

ПОГОДЖУЮ



ПОГОДЖУЮ



**ПЕРЕЛІК**  
заходів з поліпшення сантарного стану лісів  
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» на 2019 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Прийнята причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га.	Наваніть рослин і тварин, занесених до Червоної книги України						
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Борутинське	16	7	2,4		2,4	2,4	10Сз	84	0,7	2	23	36	340	III	СРВ	Короїд верхівковий	20	НЕМАЄ
Борутинське	17	5	8,6	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	25	0,6	2	8	10	60	III	СРВ	Короїд верхівковий	70	НЕМАЄ
Борутинське	17	24	0,7		0,7	0,7	9Сз1Бп	49	0,85	2	17	18	270	III	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	17	40	1,1		1,1	1,1	8Сз2Бп	54	0,85	2	18	22	240	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	23	17	3,8		3,8	3,8	10Сз3+Бп	61	0,75	2	18	26	260	IV	СРВ	Короїд верхівковий	30	НЕМАЄ
Борутинське	23	38	1,4		1,4	1,4	10Сз3+Бп	71	0,75	1	23	28	370	III	СРВ	Короїд верхівковий	40	НЕМАЄ

Борутинське	23	39	2,0		2,0	2,0		9С31Бп	40	0,7	1А	18	22	210	III	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	24	36	3,0	1	0,5	0,5		9С31С6	46	0,85	3	13	16	170	IV	СРВ	Короїд верхівковий	90	НЕМАЄ
Борутинське	26	22	1,2		1,2	1,2		8С3(90)2С3(45)	90	0,65	2	25	36	290	IV	СРВ	Короїд верхівковий	20	НЕМАЄ
Борутинське	26	47	0,9	1	0,3	0,3		6С3(60)2Бп2С3(80)	60	0,7	1	21	28	270	IV	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	31	26	5,2	1	2,6	2,6		8С32Бп	109	0,65	2	25	36	290	III	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	31	27	4,0	1	0,5	0,5		10С3	71	0,75	2	21	26	350	III	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	31	35	3,9		3,9	3,9		10С3+Бп	71	0,75	1	23	26	360	III	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	31	44	0,8		0,8	0,8		10С3+Ос	61	0,85	2	18	20	270	III	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	33	20	5,1	1	1,5	1,5		7Бп3С3	65	0,65	3	18	22	180	IV	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	33	22	1,2		1,2	1,2		10С3+Бп	66	0,85	2	20	24	310	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	43	50	1,1		1,1	1,1		9С31Бп	56	0,75	2	18	24	230	III	СРВ	Короїд верхівковий	70	НЕМАЄ
Борутинське	44	2	15,5	1	2,1	2,1		8С32Бп	60	0,85	1	21	24	310	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	НЕМАЄ
Борутинське	52	53	3,3	1	2,0	2,0		6С3(89)3С3(60)1Бп	89	0,7	2	25	36	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	52	58	1,6		1,6	1,6		9С31Бп	66	0,75	1	22	26	320	IV	СРВ	Короїд верхівковий	30	НЕМАЄ
Борутинське	66	9	3,4		3,4	3,4		9С31Бп	48	0,8	2	16	18	230	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	67	52	0,6		0,6	0,6		10С3	48	0,9	1А	20	22	360	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	68	15	10,0	1	2,4	2,4		5С3(94)1Бп(75)2С3(35)2Бп(35)+Влч	94	0,7	2	25	40	190	IV	СРВ	Короїд верхівковий	150	НЕМАЄ
Борутинське	68	16	4,5		4,5	4,5		9С31Бп	46	0,8	2	14	16	180	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	68	48	0,8		0,8	0,8		10С3	59	0,85	1	21	26	370	IV	СРВ	Короїд верхівковий	120	НЕМАЄ
Борутинське	71	11	0,9		0,9	0,9		9С31Бп	80	0,8	1	24	34	380	IV	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	74	40	2,3		2,3	2,3		10С3+Бп	66	0,7	1	21	28	330	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	75	20	6,3	1	5,0	5,0		9С31Бп	76	0,75	2	21	32	310	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	75	20	6,3	2	1,3	1,3		9С31Бп	76	0,75	2	21	32	310	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	76	2	1,1		1,1	1,1		10С3+Бп	48	0,8	2	16	18	250	IV	СРВ	Короїд верхівковий	80	НЕМАЄ
Борутинське	76	10	0,3		0,3	0,3		10С3	46	0,85	1	18	20	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	76	12	0,4	1	0,1	0,1		6Ос2Бп1С31Влч+Дз	59	0,6	2	22	32	230	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	НЕМАЄ
Борутинське	76	14	10,2	1	0,7	0,7		5С3(79)3С3(60)2Бп+Влч	79	0,65	1	24	36	270	IV	СРВ	Короїд верхівковий	100	НЕМАЄ
Борутинське	76	14	10,2	2	3,3	3,3		5С3(79)3С3(60)2Бп+Влч	79	0,65	1	24	36	270	IV	СРВ	Короїд верхівковий	80	НЕМАЄ
Борутинське	76	15	2		2,0	2,0		9С31Бп	47	0,9	1	19	22	330	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	НЕМАЄ
Борутинське	76	19	0,4		0,4	0,4		9С31Бп	48	0,85	2	15	18	200	IV	СРВ	Короїд верхівковий	80	НЕМАЄ
Борутинське	76	24	2		2,0	2,0		8С32Бп	43	0,8	2	14	18	180	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	76	25	3,3		3,3	3,3		10С3+Бп	65	0,85	2	18	24	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	НЕМАЄ
Борутинське	76	26	1,3		1,3	1,3		7С33Бп	84	0,75	2	23	34	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ
Борутинське	76	27	0,5		0,5	0,5		9С31Бп+С6	50	0,85	2	17	20	280	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	НЕМАЄ

Борутинське	76	32	0,8		0,8	0,8	6Сз(45)1Сз(70)2Влч1Бп	45	0,75	1	18	20	260	IV	СРВ	Короїд верхівковий	150	немає
Борутинське	77	3	1,4		1,4	1,4	10Сз	48	0,85	2	17	18	270	IV	СРВ	Короїд верхівковий	80	немає
Борутинське	77	6	1,6		1,6	1,6	10Сз+Бп	47	0,8	2	16	18	230	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Борутинське	77	9	10,5	1	1,8	1,8	9Сз1Бп	84	0,7	2	24	32	330	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Борутинське	77	16	12,5	1	5,0	5,0	8Сз1С6Бп	51	0,85	2	16	20	250	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Борутинське	77	16	12,5	2	5,0	5,0	8Сз1С6Бп	51	0,85	2	16	20	250	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Борутинське	77	16	12,5	3	2,5	2,5	8Сз1С6Бп	51	0,85	2	16	20	250	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Борутинське	77	20	1,7		1,7	1,7	9Сз1Бп	46	0,85	1	18	20	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Борутинське	77	28	1,0		1,0	1,0	8Сз2Бп	79	0,75	2	23	36	310	IV	СРВ	Короїд верхівковий	120	немає
Борутинське	77	36	1,7		1,7	1,7	9Сз1Бп	74	0,7	2	22	34	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	120	немає
Разом по лісництву СРВ:					90,4	90,4												
Борутинське	67	4	10,8	1	0,2	0,2	3Сз3Влч3Бп1Ос	70	0,65	1	24	32	230	IV	СРС	Пожежа	180	немає
Борутинське	67	12	1,4	1	1,0	1,0	8Сз2Бп	44	0,9	2	14	16	190	IV	СРС	Пожежа	191	немає
Борутинське	67	16	2,3	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	48	0,85	2	15	18	230	IV	СРС	Пожежа	149	немає
Борутинське	67	20	0,5	1	0,4	0,4	10Сз	49	0,8	2	16	18	250	IV	СРС	Пожежа	355	немає
Борутинське	67	21	9,0	1	1,0	1,0	4Сз(89)1Бп(65)4Сз(65)1Бп(45)+Влч	89	0,65	2	24	36	250	IV	СРС	Пожежа	218	немає
Борутинське	67	25	2,8	1	0,2	0,2	6Сз(104)3Сз(60)1Бп	104	0,65	2	25	36	300	IV	СРС	Пожежа	280	немає
Борутинське	67	27	3,4	1	1,0	1,0	9Сз1Бп	44	0,75	1	17	20	230	IV	СРС	Пожежа	174	немає
Борутинське	67	30	9,0	1	0,9	0,9	5Сз(79)5Сз(60)+Бп	79	0,70	2	23	34	330	IV	СРС	Пожежа	221	немає
Борутинське	67	31	1,3	1	1,0	1,0	10Сз	71	0,75	3	17	26	220	IV	СРС	Пожежа	243	немає
Борутинське	67	49	1,2	1	0,5	0,5	10Сз	47	0,75	1	18	20	260	IV	СРС	Пожежа	230	немає
Борутинське	67	54	1,5	1	1,0	1,0	6Сз(65)4Сз(45)+Бп	65	0,75	1	22	34	300	IV	СРС	Пожежа	255	немає
Разом по лісництву СРС:					8,2	8,2												
Виступовицьке	12	20	5,9	1	5,0	5,0	10Сз	72	0,70	1	25	28	350	IV	СРВ	Короїд верхівковий	30	немає
Виступовицьке	12	31	1,3		1,3	1,3	10Сз	46	0,80	1	18	18	250	IV	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Виступовицьке	25	4	3,1		3,1	3,1	10Сз+Бп	75	0,65	2	22	28	290	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Виступовицьке	25	10	3,6		3,6	3,6	10Сз	59	0,80	1	20	24	320	IV	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Виступовицьке	25	26	11,0	1	3,7	3,7	10Сз	64	0,80	2	20	22	320	IV	СРВ	Короїд верхівковий	150	немає
Виступовицьке	25	26	11,0	2	3,0	3,0	10Сз	64	0,80	2	20	22	320	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Виступовицьке	50	5	21,0	1	5,0	5,0	10Сз+Бп	80	0,60	1	25	30	325	III	СРВ	Короїд верхівковий	30	немає
Виступовицьке	50	5	21,0	2	5,0	5,0	10Сз+Бп	80	0,60	1	25	30	325	III	СРВ	Короїд верхівковий	35	немає
Виступовицьке	50	5	21,0	3	5,0	5,0	10Сз+Бп	80	0,60	1	25	30	325	III	СРВ	Короїд верхівковий	30	немає
Виступовицьке	50	5	21,0	4	5,0	5,0	10Сз+Бп	80	0,60	1	25	30	325	III	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Виступовицьке	55	8	6,3	1	1,2	1,2	8Сз2Бп	85	0,70	2	24	30	330	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає



Журбенське	2	5	11,3	1	2,0	2,0	10С3+Бп	52	0,80	1	19	20	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Журбенське	2	20	14,0	1	3,0	3,0	10С3+Бп	61	0,75	2	18	18	260	IV	СРВ	Короїд верхівковий	30	немає
Журбенське	5	3	23,7	1	1,5	1,5	9С31Бп+Влч	51	0,85	1	20	20	330	IV	СРВ	Короїд верхівковий	45	немає
Журбенське	5	21	0,4		0,4	0,4	8С3(76)+2С3(54)	76	0,75	1	26	28	410	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Журбенське	7	2	13,2	1	2,0	2,0	10С3+Бп+Ос	84	0,70	1	27	36	420	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	12	6	1,0	-	1,0	1,0	10С3	69	0,80	1	22	24	370	IV	СРВ	Короїд верхівковий	80	немає
Журбенське	32	27	15,7	1	4,0	4,0	10С3+Бп	71	0,80	1	22	26	370	IV	СРВ	Короїд верхівковий	120	немає
Журбенське	34	3	11,0	1	1,0	1,0	10С3	74	0,80	1	23	28	390	IV	СРВ	Короїд верхівковий	80	немає
Журбенське	34	14	2,0		2,0	2,0	10С3	79	0,75	2	22	36	340	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Журбенське	34	15	2,1		2,1	2,1	9С31Бп	74	0,80	1	25	28	410	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	34	33	0,7		0,7	0,7	10С3	59	0,85	2	18	20	300	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	34	34	2,1		2,1	2,1	10С3	76	0,80	1	23	26	390	IV	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Журбенське	41	7	3,6	1	1,0	1,0	6С3(50)3Бп1С3(70)	50	0,75	3	14	14	170	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	41	20	1,2		1,2	1,2	5С33Бп2Влч+Ос	69	0,75	1	25	30	310	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	41	21	6,0	1	3,0	3,0	9С31Бп+Дз	71	0,70	1	24	26	340	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Журбенське	44	12	0,5	-	0,5	0,5	10С3	54	0,85	1	20	24	340	IV	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Журбенське	48	47	6,4	1	1,0	1,0	8С32Бп	89	0,70	2	25	32	320	IV	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Журбенське	58	5	3,8	1	1,5	1,5	10С3+Бп+Дз+Ос	94	0,60	1	27	36	360	III	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	58	13	18,7	1	0,4	0,4	10С3+Бп	104	0,60	1	28	40	380	III	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Журбенське	61	9	2,3	-	2,3	2,3	10С3+Бп	65	0,60	1	21	26	260	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Журбенське	61	15	13,6	1	5,0	5,0	9С31Бп	69	0,70	1	22	28	290	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	61	15	13,6	2	5,0	5,0	9С31Бп	69	0,70	1	22	28	290	IV	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Журбенське	61	15	13,6	3	3,6	3,6	9С31Бп	69	0,70	1	22	28	290	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	61	17	1,0		1,0	1,0	10С3	55	0,70	1	20	18	280	IV	СРВ	Короїд верхівковий	30	немає
Журбенське	62	2	2,1		2,1	2,1	10С3	71	0,75	1	23	28	360	IV	СРВ	Короїд верхівковий	40	немає
Журбенське	62	18	1,3	1	0,3	0,3	10С3	71	0,75	2	21	22	320	IV	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Журбенське	63	2	6,1	1	3,0	3,0	10С3+Бп	69	0,75	1	23	24	360	III	СРВ	Короїд верхівковий	50	немає
Журбенське	63	16	1,6		1,6	1,6	10С3	71	0,75	1	23	24	360	III	СРВ	Короїд верхівковий	70	немає
Журбенське	63	19	1,6		1,6	1,6	10С3	71	0,75	1	23	22	360	III	СРВ	Короїд верхівковий	80	немає
Журбенське	63	20	1,6		1,6	1,6	10С3+Бп	71	0,70	1	22	24	320	III	СРВ	Короїд верхівковий	90	немає
Журбенське	63	21	1,6		1,6	1,6	10С3+Бп	71	0,65	2	21	24	280	III	СРВ	Короїд верхівковий	60	немає
Разом по лісництву СРВ:					59,1	59,1												
Коптівшинське	8	1	7,5	1	4,2	4,2	10С3+Дз+Клг+Бп	56	0,70	1	20	24	280	III	СРВ	Короїд верхівковий	8	немає
Коптівшинське	8	1	7,5	2	3,3	3,3	10С3+Дз+Клг+Бп	56	0,70	1	20	24	280	III	СРВ	Короїд верхівковий	6	немає
Коптівшинське	9	1	5,5		5,5	5,5	4Дз4Дчр2Вгл+Клг	41	0,70	1	17	18	160	III	СРВ	Короїд верхівковий	12	немає

Коптіви́нське	48	17	2,5		2,5	2,5	10Яле+Бл+Сз	66	0,80	1	22	24	440	ІІІ	СРВ	Короїд верхівковий	20	немає
Коптіви́нське	53	11	3,6		3,6	3,6	10Сз	48	0,75	2	17	20	240	ІІІ	СРВ	Короїд верхівковий	10	немає
Коптіви́нське	92	6	12,0	1	4,7	4,7	10Сз+Бл+Ос+Акб	46	0,70	1	18	20	240	ІІІ	СРВ	Короїд верхівковий	12	немає
Коптіви́нське	92	6	12,0	2	3,4	3,4	10Сз+Бл+Ос+Акб	46	0,70	1	18	20	240	ІІІ	СРВ	Короїд верхівковий	14	немає
Коптіви́нське	92	6	12,0	3	3,9	3,9	10Сз+Бл+Ос+Акб	46	0,70	1	18	20	240	ІІІ	СРВ	Короїд верхівковий	11	немає
Коптіви́нське	92	7	0,9		0,9	0,9	10Акб+Бл	46	0,70	1	17	18	140	ІІІ	СРВ	Стовбурові гнилі	13	немає
Разом по ліщинству СРВ:					32,0													
Разом по лігоспу СРС:					8,2													
Разом по лігоспу СРВ:					301,0													

Директор ДП "Овруцький спецлісгосп"

О.І. Шевчук

18 06 2019 року

