

ПОГОДЖУЮ:
Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницьлісозахист»
Володимир ЧУДАК
Ідент. код
1331144 03 2023 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник Центрального міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства
Сергій СМІЧИК
«17» вересня 2023 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2023 рік
по філії «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» ЦМУЗМ

Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Бережестьське	36	61	8,3	8	1	1	10Сз+Бп	70	0,7	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	87	немає
Бережестьське	37	30	8,4	8	3,9	3,9	9Сз1Бп	70	0,80	2	21	26	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	251	немає
Бережестьське	45	12	6,8	4	2,1	2,1	10Сз	70	0,70	1	23	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	129	немає
Бережестьське	47	2	0,7		0,7	0,7	10Сз	69	0,70	2	21	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Бережестьське	47	8	5,4	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	90	0,60	1	26	36	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	312	немає
Бережестьське	51	62	14,6	4	0,9	0,9	10Сз+Бп	65	0,70	2	20	22	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	206	немає
Бережестьське	54	8	5,1	5	1,5	1,5	10Сз	69	0,70	2	21	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	103	немає
Бережестьське	54	27	2,0	1	0,9	0,9	10Сз	59	0,70	2	19	20	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	224	немає
Бережестьське	55	3	2,9	2	2	2	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	274	немає
Бережестьське	55	14	1,5		1,5	1,5	10Сз	68	0,70	2	19	24	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	218	немає
Бережестьське	55	16	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп	68	0,80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Бережестьське	63	14	2,7	3	0,6	0,6	10Сз	81	0,70	2	22	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	195	немає
Бережестьське	63	17	3,1	2	1,1	1,1	10Сз+Бп	90	0,70	2	22	30	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	315	немає
Разом СРС:					17,2	17,2												
Бережестьське	24	64	2,2		2,2	2,2	8Сз2Бп	70	0,60	1	23	32	260	III	СРВ	комплекс ст. шкідників	38	немає
Бережестьське	39	14	2,3		2,3	2,3	10Сз+Бп	90	0,60	1	26	32	340	III	СРВ	комплекс ст. шкідників	32	немає
Бережестьське	39	16	0,7		0,7	0,7	10Сз	100	0,50	2	26	32	290	III	СРВ	комплекс ст. шкідників	41	немає
Бережестьське	39	17	0,7		0,7	0,7	10Сз	70	0,70	2	21	28	300	III	СРВ	комплекс ст. шкідників	26	немає
Разом СРВ:					5,9	5,9												
Виступовицьке	87	40	1,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	110	0,60	2	26	36	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	87	47	0,7		0,7	0,7	8Сз2Бп	58	0,80	1	22	26	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Виступовицьке	96	29	7,1	3	0,9	0,9	10Сз	65	0,90	1	22	26	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Виступовицьке	98	23	5,0	4	0,7	0,7	10Сз+Бп	64	0,70	1	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Виступовицьке	99	4	2,4	1	0,7	0,7	7Сз3Бп	80	0,80	1	24	36	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Виступовицьке	99	20	4,8	1	0,9	0,9	6Сз4Бп+Ос+Дз+Влч	85	0,60	1	25	36	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Виступовицьке	99	30	3,9	1	0,2	0,2	10Сз+Бп	58	0,80	3	16	16	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	400	немає
Виступовицьке	99	31	7,6	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Виступовицьке	99	38	5,4	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	33	0,80	3	10	10	120	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Виступовицьке	100	21	15,5	2	1,7	1,7	9Сз1Бп+Ос	85	0,70	1	26	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	100	26	6,0	4	2,0	2,0	10Сз+Бп	75	0,70	1	24	28	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	119	37	2,6		2,6	2,6	10Сз+Бп	80	0,70	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Виступовицьке	119	39	8,4	1	8,0	8,0	10Сз+Бп	86	0,30	2	24	32	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	121	8	6,2	2	2,1	2,1	10Сз+Бп	84	0,60	2	24	28	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Разом СРС:					22,1	22,1												
Гладковицьке	1	26	18,7	4	0,9	0,9	9Сз1Бп	79	0,80	1	24	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	176	немає
Гладковицьке	2	16	5,7	3	0,9	0,9	9Сз1Бп	80	0,80	1А	29	36	490	IV	СРС	низова лісова пожежа	242	немає
Гладковицьке	2	22	5,6	3	0,9	0,9	7Сз(80)2Сз(60)1Бп+Дз+Ос	80	0,80	1А	28	32	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	218	немає
Гладковицьке	2	33	7,6	2	0,9	0,9	7Сз2Бп1Ос+Дз	80	0,80	1А	28	36	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	197	немає
Гладковицьке	8	60	4,2	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Влч+Дз	85	0,70	1	27	30	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	202	немає
Гладковицьке	8	63	1,7	3	0,1	0,1	10Сз+Бп	105	0,60	1	28	44	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Гладковицьке	8	66	2,9	2	0,9	0,9	7Сз3Бп	75	0,70	1	26	32	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	148	немає
Гладковицьке	21	11	2,2	1	0,7	0,7	9Сз1Бп	62	0,70	1	21	24	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	247	немає
Гладковицьке	21	43	0,6		0,6	0,6	10Сз	86	0,30	2	24	28	160	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	207	немає
Разом СРС:					6,8	6,8												
Журбенське	7	36	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп	53	0,70	1	20	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Журбенське	7	45	2,2		2,2	2,2	8Сз2Бп+Сб	66	0,60	1А	25	24	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Журбенське	13	8	9,8	3	0,9	0,9	10Сз	66	0,75	1	23	20	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	290	немає
Журбенське	13	17	1,3	2	0,4	0,4	9Сз1Ос+Бп	79	0,85	1А	28	40	520	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Журбенське	16	13	4,0	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,60	2	19	24	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	210	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Журбенське	16	21	1,2	2	0,3	0,3	10Сз	62	0,80	1	23	24	390	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	320	немає
Журбенське	32	2	2,2	3	0,4	0,4	10Сз	81	0,60	1	24	26	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	125	немає
Журбенське	41	15	3,5	1	0,9	0,9	6Сз(60)3Бп1Сз(80)	60	0,80	2	17	18	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	100	немає
Журбенське	41	16	1,1	1	0,9	0,9	10Сз	71	0,30	1	22	24	140	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	100	немає
Журбенське	41	22	4,3	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	68	0,85	2	20	24	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Журбенське	41	27	4,5	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	81	0,70	1	25	32	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає
Журбенське	41	33	0,8		0,8	0,8	9Сз1Бп+Ос+Дз	64	0,60	2	20	32	230	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Журбенське	64	7	0,7	1	0,6	0,6	10Сз+Бп	89	0,60	1	26	30	340	III	СРС	комплекс ст. шкідників	280	немає
Журбенське	64	8	0,8		0,8	0,8	9Сз(71)1Сз(90)+Бп	71	0,60	1	24	28	310	III	СРС	комплекс ст. шкідників	310	немає
Журбенське	64	10	10,9	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	81	0,68	1	26	28	350	III	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Журбенське	64	13	3,0	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	66	0,80	1	22	24	340	III	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Журбенське	64	14	1,8	1	0,9	0,9	10Сз	96	0,70	1	27	30	420	III	СРС	комплекс ст. шкідників	220	немає
Журбенське	64	25	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп	69	0,40	1	22	24	180	III	СРС	комплекс ст. шкідників	170	немає
Журбенське	64	29	0,7		0,7	0,7	9Сз1Бп	68	0,60	1	23	26	260	III	СРС	комплекс ст. шкідників	260	немає
Журбенське	64	44	1,4	1	0,9	0,9	9Сз(71)1Сз(90)+Бп	71	0,60	1	24	28	310	III	СРС	комплекс ст. шкідників	210	немає
Журбенське	64	45	1,1	1	0,9	0,9	10Сз	66	0,70	1	21	24	300	III	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Журбенське	65	23	0,8	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	94	0,60	1	27	36	360	III	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Разом СРС:					17,8	17,8												
Ігнатпільське	12	11	6,5	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	78	0,80	2	22	26	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	100	немає
Ігнатпільське	12	19	7,0	6	0,7	0,7	10Сз+Бп	70	0,70	1	25	26	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ігнатпільське	17	22	11,1	7	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,70	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	50	немає
Ігнатпільське	17	23	5,8	4	0,4	0,4	7Сз(70)3Сз(95)	70	0,60	1	23	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ігнатпільське	17	28	4,6	4	0,7	0,7	7Сз2Бп1Ос	70	0,70	1	24	28	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	155	немає
Ігнатпільське	18	33	3,8	4	0,9	0,9	9Сз(80)1Сз(100)+Бп	80	0,70	2	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Разом СРС:					4,0	4,0												
Овруцьке	38	41	1,5	2	0,5	0,5	10Сз+Бп	75	0,70	1	26	32	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	228	немає
Овруцьке	38	42	3,2	2	0,9	0,9	10Сз	58	0,70	1А	24	26	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	249	немає
Овруцьке	39	34	17,4	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	81	0,70	1	25	28	380	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	170	немає
Овруцьке	44	8	4,9	2	0,9	0,9	10Сз	91	0,80	1	28	36	500	IV	СРС	низова лісова пожежа	371	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Овруцьке	44	9	1,7	1	0,9	0,9	10Сз	80	0,80	1А	29	36	530	IV	СРС	низова лісова пожежа	340	немає
Овруцьке	44	10	5,9	3	0,9	0,9	9Сз1Бп	61	0,80	1	21	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	186	немає
Овруцьке	44	11	1,7	1	0,9	0,9	10Сз+Дз	80	0,70	1А	28	36	440	IV	СРС	низова лісова пожежа	207	немає
Овруцьке	44	20	1,4	2	0,5	0,5	5Сз5Бп	64	0,80	1	24	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	224	немає
Овруцьке	44	21	6,1	3	0,9	0,9	10Сз+Бп	85	0,80	1	26	32	460	IV	СРС	низова лісова пожежа	161	немає
Разом СРС:					6,7	6,7												
Піщаницьке	8	20	2,1	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	97	0,4	1	27	32	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	70	немає
Піщаницьке	8	21	3,6	1	0,1	0,1	10Сз	66	0,7	2	18	22	250	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	110	немає
Піщаницьке	8	29	0,2		0,2	0,2	Загибле насадження	76		2	20	24	30	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	80	немає
Піщаницьке	9	15	0,6		0,6	0,6	Загибле насадження	79		1	23	26	40	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Піщаницьке	13	29	1	1	0,6	0,6	Загибле насадження	79		2	25	28	60	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	160	немає
Піщаницьке	21	37	0,8	1	0,2	0,2	10Сз	66	0,70	1	21	24	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	60	немає
Піщаницьке	27	12	3,8	1	0,4	0,4	5Сз(80) 5Сз(60)	80	0,60	2	22	28	260	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Піщаницьке	27	20	1,3	1	0,3	0,3	7Сз1Ос2Бп	65	0,50	1	23	26	200	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Піщаницьке	27	21	1,3	1	0,3	0,3	10Сз	66	0,70	1	21	24	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Піщаницьке	43	15	2,2	1	0,8	0,8	10Сз+Бп	66	0,80	1	24	28	420	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	360	немає
Піщаницьке	69	37	0,8	1	0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	86	0,30	1	26	32	170	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	210	немає
Піщаницьке	69	40	1,8	1	0,3	0,3	10Сз+Бп+Дз	70	0,70	1А	28	32	440	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	430	немає
Піщаницьке	69	41	3,4	1	0,3	0,3	9Сз1Бп+Дз	80	0,70	1А	28	32	440	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	380	немає
Разом СРС:					5,6	5,6												
Ситовецьке	7	4	4,5	1	0,9	0,9	6Сз3Бп1Ос+Дз+Влч	70	0,80	1	24	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Ситовецьке	7	13	1,0	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	75	0,60	1	25	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Ситовецьке	7	15	3,6	2	0,9	0,9	5Сз(65)4Бп1Сз(90)+Ос	65	0,70	1	23	28	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	270	немає
Ситовецьке	7	22	1,0		1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	90	0,45	1	27	40	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ситовецьке	7	30	3,6	1	0,9	0,9	7Сз2Бп1Ос	75	0,70	1	26	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	360	немає
Ситовецьке	17	27	1,2	2	0,3	0,3	10Сз+Сб+Бп	89	0,50	3	20	26	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ситовецьке	17	36	2,1	3	0,3	0,3	9Сз1Бп+Дз	54	0,80	1А	23	24	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	360	немає
Ситовецьке	18	15	1,5	1	0,9	0,9	6Сз(85)3Сз(70)1Бп	85	0,65	1	27	36	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Ситовецьке	18	23	3,6	2	0,9	0,9	6Сз3Дз1Бп+Ос	70	0,75	1	25	32	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	18	28	1,9	1	0,9	0,9	6Сз3Бп1Дз+Ос	60	0,70	1	22	26	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	18	29	0,9		0,9	0,9	8Сз1Бп1Дз	61	0,75	1	21	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	18	30	2,4		2,4	2,4	8Сз1Бп1Дз	75	0,35	1	25	32	160	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	28	46	0,9		0,9	0,9	10Сз+Бп	63	0,80	2	18	20	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	29	13	1,8		1,8	1,8	6Сз4Бп	30	0,70	1	23	30	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	29	14	6,2	4	1,1	1,1	10Сз+Бп	66	0,80	2	18	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	29	47	1,2		1,2	1,2	10Сз+Бп	66	0,80	2	18	20	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ситовецьке	29	60	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп	66	0,80	1	20	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	31	21	1,3	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	85	0,70	1	26	30	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	380	немає
Ситовецьке	31	22	2,6	1	0,9	0,9	8Сз2Бп+Дз+Ос	65	0,85	1	22	24	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	330	немає
Ситовецьке	31	24	4,5	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,80	1	24	26	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	390	немає
Ситовецьке	31	25	0,9		0,9	0,9	10Сз+Бп	66	0,85	1	22	24	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	350	немає
Ситовецьке	69	53	3,7	2	1,8	1,8	8Сз2Бп	79	0,65	1	25	30	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	69	55	0,8		0,8	0,8	10Сз+Бп	69	0,70	1	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	69	56	2,3	1	1,7	1,7	10Сз+Бп	57	0,70	1	20	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	70	21	3,7	2	1,1	1,1	10Сз+Бп	90	0,60	1	26	36	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Ситовецьке	70	24	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп	60	0,70	2	18	22	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	70	27	2,9	2	1,5	1,5	10Сз+Бп	59	0,80	1	20	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	77	7	23,9	3	13,6	13,6	7Сз3Бп	66	0,75	1	21	26	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Разом СРС:					41,2	41,2												
Всього по лісгоспу СРВ					5,9	5,9												
Всього по лісгоспу СРС					121,4	121,4												

Директор філії "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

А. Хмел

Руслан БОНДАРЧУК

10 березня 2023 року