ПОГОДЖУЮ:
Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист»
_____ В.В. Чудак
«25» 10 2022 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства
_____ В.А. Сахнюк
«27» 10 2022 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирського ОУЛМГ
Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	55	35	4,4	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	85	0,7	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Виступовицьке	69	3	3,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	63	0,8	1	22	24	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Виступовицьке	69	33	0,6	-	0,6	0,6	9Сз1Дз+Бп	120	0,40	2	26	44	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Виступовицьке	73	9	1,9	2	0,9	0,9	10Сз+Бп+Влч	65	0,80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Виступовицьке	73	10	6,4	4	0,4	0,4	9Сз1Бп	90	0,70	1	26	32	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Виступовицьке	73	24	2,2	2	0,8	0,8	9Сз1Бп+Влч	70	0,80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Виступовицьке	74	3	7,4	3	0,9	0,9	10Сз	75	0,80	2	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Виступовицьке	74	31	1,3	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	2	21	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Виступовицьке	87	12	1	1	0,9	0,9	10Сз	84	0,60	1	26	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	60	немає
Виступовицьке	87	17	5,7	3	3,8	3,8	9Сз1Бп+Дз+Ос	90	0,70	2	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	87	26	1,7	1	0,9	0,9	10Сз	66	0,30	1	22	26	140	IV	СРС	низова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	87	28	5,4	2	4,5	4,5	9Сз1Бп	86	0,50	1	25	28	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	87	32	2,6	-	2,6	2,6	9Сз(95)1Бп+Сз(110)	95	0,70	2	26	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	88	32	5,8	1	1,8	1,8	7Сз3Бп+Ос	70	0,70	2	21	28	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Виступовицьке	96	29	7,1	1	0,9	0,9	10Сз	65	0,90	1	22	26	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Виступовицьке	96	33	4,5	2	3,6	3,6	10Сз	70	0,90	1	24	28	460	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Виступовицьке	98	14	4,7	2	0,9	0,9	9Сз+1Бп	59	0,80	1	20	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Виступовицьке	98	17	3,6	2	2,7	2,7	9Сз1Бп+Дз+Ос	95	0,60	2	25	36	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	98	23	5,0	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,70	1	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Виступовицьке	99	18	0,5	1	0,4	0,4	5Сз5Бп	30	0,50	2	11	14	60	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Виступовицьке	99	47	3,5	3	0,5	0,5	10Сз	85	0,70	2	24	28	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	99	51	2,0	2	1,0	1,0	9Сз(70)1Бп+Сз(95)	70	0,70	1	23	26	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Виступовицьке	100	35	0,5	-	0,5	0,5	10Сз	62	0,80	2	17	18	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	100	36	2,8	-	2,8	2,8	10Сз	85	0,60	2	24	28	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Виступовицьке	101	20	2,2	-	2,2	2,2	10Сз+Бп	65	0,80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Виступовицьке	101	31	1,9	-	1,9	1,9	10Сз+Бп	80	0,60	1	24	32	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Виступовицьке	101	33	3,8	1	1,9	1,9	10Сз+Бп+Ос	80	0,70	1	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	350	немає
Разом СРС:					**40,5**	**40,5**												
Гладковицьке	1	7	2,7	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	79	0,60	1	24	28	300	IV	СРС	комплекс ст.шкідників	212	немає
Гладковицьке	1	24	1,4	2	0,5	0,5	10Сз	79			23	26	60	IV	СРС	комплекс ст.шкідників	230	немає
Гладковицьке	1	26	18,7	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	79	0,80	1	24	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	156	немає
Гладковицьке	3	5	9,2	2	0,5	0,5	4Сз4Бп2Ос	80	0,70	1А	28	32	320	IV	СРС	комплекс ст.шкідників	308	немає
Гладковицьке	3	8	7,3	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос+Дз	80	0,70	1А	28	32	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	203	немає
Гладковицьке	3	27	1,2	1	0,9	0,9	5Сз5Бп	80	0,60	1А	28	36	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	188	немає
Гладковицьке	3	28	0,2		0,2	0,2	8Сз2Сб	69	0,40	1	23	26	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	115	немає
Гладковицьке	8	1	1,4	3	0,1	0,1	10Сз	61	0,70	1	20	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Гладковицьке	8	18	2,2	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,70	1	25	28	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	58	немає
Гладковицьке	8	19	3,7	3	0,9	0,9	9Сз1Бп	100	0,70	1	28	36	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	83	немає
Гладковицьке	8	20	5,1	3	0,9	0,9	7Сз(85)2Бп1Сз(60)+Влч+Ос	85	0,70	1	25	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Гладковицьке	8	48	4,5	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	74	0,70	1	24	26	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	93	немає
Гладковицьке	8	52	2,6	3	0,8	0,8	5Сз1Дз4Бп+Ос	75	0,70	1	26	30	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	126	немає
Гладковицьке	8	56	4,5	3	0,4	0,4	10Сз	63	0,70	3	17	22	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	228	немає
Гладковицьке	8	57	1,4	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	76	0,70	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Гладковицьке	8	63	1,7	2	0,5	0,5	10Сз+Бп	105	0,60	1	28	44	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	198	немає
Гладковицьке	8	64	2,3	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	95	0,70	1	27	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	244	немає
Гладковицьке	43	18	4,5	5	0,7	0,7	9Сз1Бп+Дз+Ос	85	0,70	1	28	36	430	IV	СРС	низова лісова пожежа	251	немає
Гладковицьке	43	36	2,9	1	0,9	0,9	7Сз1Бп2Ос+Дз	85	0,70	1	27	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	46	немає
Разом СРС:					**13,1**	**13,1**												
Журбенське	7	11	4,4	2	2,0	2,0	10Сз+Бп+Ос	94	0,55	1	27	40	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Журбенське	7	13	2,4	2	1,4	1,4	10Сз+Бп	99	0,40	1	27	36	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Журбенське	12	7	1	1	0,9	0,9	10Сз	79	0,70	2	23	24	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Журбенське	14	9	21,4	1	0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз+Ос	75	0,65	1	24	28	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	230	немає
Журбенське	14	20	4,3	4	0,7	0,7	9Сз1Бп	79	0,60	1	25	28	290	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Журбенське	15	27	2,2	1	0,9	0,9	10Сз	79	0,30	2	22	24	140	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	130	немає
Журбенське	16	25	1,4	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	61	0,65	1	22	26	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Журбенське	17	5	1,4	1	0,9	0,9	10Сз	64	0,80	1	22	22	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	280	немає
Журбенське	30	32	1,4	1	1,1	1,1	10Сз+Бп	89	0,70	1	28	32	440	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Журбенське	31	6	12,9	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	81	0,85	1	27	28	510	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Разом СРС:					**10,4**	**10,4**												
Ігнатпільське	11	11	6,2	7	0,9	0,9	10Сз	85	0,7	2	24	32	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ігнатпільське	11	21	1,1	2	0,2	0,2	10Сз+Бп+Сб	80	0,6	1	24	30	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	265	немає
Ігнатпільське	11	28	2,5	2	0,9	0,9	9Сз1Сб+Бп	71	0,7	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ігнатпільське	11	29	6,8	2	0,9	0,9	7Сз(75)1Бп2Сз(105)+Ос+Дз	75	0,7	1	24	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	155	немає
Ігнатпільське	11	30	3,1	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,6	1	25	30	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ігнатпільське	12	19	7,0	4	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,7	1	25	26	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Ігнатпільське	12	24	1,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,6	1	26	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ігнатпільське	12	33	4,6	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	68	0,7	2	21	22	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ігнатпільське	12	35	2,6	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,6	1	26	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Ігнатпільське	16	13	4,5	5	0,9	0,9	9Сз1Бп+Сб	72	0,7	1А	26	28	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	215	немає
Ігнатпільське	16	18	1,8	2	0,9	0,9	8Сз(54)2Сз(80)	54	0,5	2	16	20	160	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ігнатпільське	16	19	5,5	3	0,9	0,9	9Сз1Бп	65	0,8	1	21	22	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ігнатпільське	16	21	4,7	3	0,7	0,7	10Сз	95	0,6	2	25	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	155	немає
Ігнатпільське	16	24	3,8	3	0,9	0,9	10Сз	80	0,6	2	23	30	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ігнатпільське	16	28	2,7	4	0,4	0,4	10Сз+Бп+Сб	65	0,7	2	20	26	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ігнатпільське	17	15	12,8	13	0,9	0,9	10Сз+Бп	78	0,7	2	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ігнатпільське	17	21	3,8	3	0,9	0,9	10Сз	78	0,7	2	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	155	немає
Ігнатпільське	17	22	11,1	5	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,7	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ігнатпільське	17	23	5,8	2	0,9	0,9	7Сз(70)3Сз(95)	70	0,6	1	23	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ігнатпільське	19	15	0,7		0,7	0,7	9Сз1Сб	70	0,5	3	17	26	150	III	СРС	комплекс ст. шкідників	75	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ігнатпільське	19	16	1,8	1	0,9	0,9	10Сз	71	0,7	2	21	26	300	III	СРС	комплекс ст. шкідників	140	немає
Ігнатпільське	19	17	2,7	1	0,9	0,9	7Сз3Сб	64	0,5	3	17	24	130	III	СРС	комплекс ст. шкідників	60	немає
Ігнатпільське	19	18	3,5	1	0,9	0,9	7Сз2Ос1Бп	80	0,7	1	25	26	330	III	СРС	комплекс ст. шкідників	210	немає
Ігнатпільське	19	20	0,8	1	0,5	0,5	10Сз	53	0,7	2	17	22	220	III	СРС	комплекс ст. шкідників	130	немає
Ігнатпільське	19	22	4,6	2	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	70	0,8	1	25	26	430	III	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Ігнатпільське	19	45	4,1	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,8	1	24	26	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	205	немає
Ігнатпільське	24	10	7,1	1	0,9	0,9	5Сз(70)3Бп2Сз(85)+Ос+Дз+Влч	70	0,6	2	21	26	220	III	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Ігнатпільське	24	13	9,2	2	0,9	0,9	6Сз(100)3Бп1Сз(50)+Ос	100	0,6	2	25	32	250	III	СРС	комплекс ст. шкідників	70	немає
Ігнатпільське	24	14	1,1	1	0,3	0,3	10Сз	59	0,8	2	18	22	280	III	СРС	комплекс ст. шкідників	135	немає
Разом СРС:					**23,5**	**23,5**												
Овруцьке	30	40	6,1	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,7	1А	27	30	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	143	немає
Овруцьке	30	44	1,0	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	90	0,6	1	26	32	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	219	немає
Овруцьке	30	47	3,6	4	0,9	0,9	6Сз4Бп+Ос	65	0,7	1	24	30	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Овруцьке	31	27	2,1	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	74	0,5	1	23	28	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	223	немає
Овруцьке	31	28	5,2	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,6	1	22	24	270	IV	СРС	комплекс стовбурних шкідників	112	немає
Овруцьке	38	47	5,4	2	0,6	0,6	9Сз1Бп	63	0,7	1А	24	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	237	немає
Овруцьке	44	1	1	1	0,8	0,8	9Сз1Бп	65	0,9	1	22	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	149	немає
Овруцьке	44	3	5,1	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	57	0,9	1	21	24	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	138	немає
Овруцьке	44	6	2,8	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	80	0,9	1	26	32	480	IV	СРС	низова лісова пожежа	92	немає
Овруцьке	44	13	2,6	1	0,9	0,9	10Сз	59	0,8	1А	24	28	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	192	немає
Овруцьке	44	18	4,5	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	90	0,7	1	28	32	440	IV	СРС	низова лісова пожежа	126	немає
Овруцьке	49	1	2,2	1	0,9	0,9	9Сз1Дз	135	0,5	2	27	48	290	II	СРС	комплекс ст. шкідників	271	немає
Овруцьке	50	2	0,9		0,9	0,9	6Сз3Бп1Влч	95	0,7	1	28	36	310	II	СРС	комплекс ст. шкідників	68	немає
Овруцьке	64	11	3,0	2	0,5	0,5	7Сз3Бп	51	0,7	1	19	24	200	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	122	немає
Разом СРС:					**11,4**	**11,4**												
Піщаницьке	34	10	1,8	1	0,3	0,3	6Сз(85)3Сз(65)1Бп	85	0,5	1	25	36	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	260	немає
Піщаницьке	34	15	2,5	1	0,9	0,9	10Сз	64	0,5	1	22	24	230	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	140	немає
Піщаницьке	34	18	6,5	5	0,6	0,6	10Сз	81	0,7	1	25	28	380	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	260	немає
Піщаницьке	71	17	0,5		0,5	0,5	Загибле насадження	70	0	1А	26	28	60	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Піщаницьке	71	23	0,2		0,2	0,2	Загибле насадження	70	0	1А	26	28	60	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Піщаницьке	71	40	3,8	2	0,7	0,7	10Сз	69	0,70	1	25	28	380	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	190	немає
Піщаницьке	71	44	0,2		0,2	0,2	10Сз	75	0,50	1	26	32	290	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Піщаницьке	71	45	0,4	1	0,2	0,2	10Сз	62	0,50	1	23	26	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Разом СРС:					**3,6**	**3,6**												
Пирилуцьке	48	80	1,9	2	0,9	0,9	6Сз(90)2Сз(60)2Бп+Ос	90	0,50	2	25	32	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	109	немає
Пирилуцьке	63	28	2	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	65	0,40	1	21	22	150	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	89	немає
Пирилуцьке	63	35	3,5	2	0,9	0,9	7Сз3Бп	90	0,40	2	25	32	170	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	87	немає
Разом СРС:					**2,7**	**2,7**												
Ситовецьке	16	15	3,1		3,1	3,1	9Сз1Бп	70	0,65	1	23	28	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Ситовецьке	16	30	15,6	4	12,3	12,3	9Сз1Бп	77	0,80	2	20	22	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Ситовецьке	16	32	3,6		3,6	3,6	9Сб1Сз	30	0,35	2	11	16	60	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	16	41	2,6	3	0,5	0,5	9Сз1Сб	64	0,85	2	20	24	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	16	50	3,4	3	0,1	0,1	7Сз(65)2Сз(80)1Бп+Дз	65	0,75	2	19	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	330	немає
Ситовецьке	17	1	1,6	1	0,9	0,9	6Сз(86)3Сз(65)1Бп	86	0,70	2	24	36	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	17	22	4,3	3	2,5	2,5	10Сз+Бп+Ос	66	0,65	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	17	24	0,5		0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	75	0,70	1А	27	28	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Ситовецьке	17	26	1,7	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	66	0,80	1	24	26	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	17	30	0,4		0,4	0,4	5Сз5Бп+Дз	45	0,70	1А	20	24	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Ситовецьке	17	35	4,1	3	2,3	2,3	10Сз+Дз+Бп	54	0,85	1	21	20	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	17	36	2,1	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	54	0,80	1А	23	24	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	17	37	0,3		0,3	0,3	10Ос+Сз	50	0,40	2	20	28	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	17	40	5,1	4	2,6	2,6	10Сзк+Бп	66	0,45	2	20	24	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	17	42	1,2	2	0,3	0,3	8Сз2Сб+Дз+Бп	60	0,70	2	17	20	210	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	17	49	2,2	2	1,3	1,3	10Сз	65	0,75	2	18	20	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ситовецьке	17	57	0,8		0,8	0,8	9Сз1Бп+Дз	47	0,30	2	15	18	75	IV	СРС	низова лісова пожежа	20	немає
Ситовецьке	17	58	3,4	2	2,5	2,5	10Сз+Дз+Бп	54	0,85	1А	22	20	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ситовецьке	30	2	3,5	2	0,9	0,9	8Сз2Бп+Дз	70	0,75	1	24	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	60	немає
Ситовецьке	30	35	1,2	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	89	0,65	2	24	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	30	43	4,7	2	3,8	3,8	9Сз1Бп+Дз	71	0,80	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ситовецьке	30	57	4,5		4,5	4,5	9Сз1Бп+Дз	80	0,75	1	25	28	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	66	12	11,8	3	2,0	2,0	10Сз+Бп+Ос	85	0,70	1	27	36	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	40	немає
Разом СРС:					**47,4**	**47,4**												
Всього по лісгоспу СРС					**152,6**	**152,6**												

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" Р.П. Бондарчук

14 жовтня 2022 року