

ПОГОДЖУЮ:

Голова комісії з припинення спеціалізованого лісозахисного підприємства «Вінницьке лісозахисне підприємство»

Олександр БОЛЮХ

«24» квітня 2023 року



ПОГОДЖУЮ:

Начальник Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

Сергій СМІЧИК

«26» квітня 2023 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2023 рік по ф.ліс. «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» ДСГП «Ліси України»

Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Бережестьське	19	25	3.9	2	0.6	0.6	10Сз	90	0.7	2	24	28	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	393	немає
Бережестьське	19	30	1.1	1	0.3	0.3	10Сз-Бп	80	0.60	3	20	28	210	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	230	немає
Бережестьське	46	4	18.6	7	4.9	4.9	10Сз-Бп	70	0.70	1	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	176	немає
Бережестьське	46	9	3.8	3	0.2	0.2	8Сз2Бп-Ос-Дз	90	0.60	2	23	32	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Бережестьське	46	14	0.3		0.3	0.3	10Сз-Бп-Сб	80	0.70	3	19	24	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	217	немає
Бережестьське	46	15	0.7		0.7	0.7	10Сз	80	0.70	2	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	281	немає
Бережестьське	46	16	0.3		0.3	0.3	10Сз-Бп	61	0.30	2	17	18	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	97	немає
Бережестьське	46	23	0.9		0.9	0.9	10Сз-Бп	90	0.60	2	25	32	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	114	немає
Бережестьське	46	32	5.4	2	4.0	4.0	10Сз-Бп	60	0.80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	329	немає
Бережестьське	63	17	3.1	3	1.1	1.1	10Сз-Бп	90	0.70	2	22	30	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	175	немає
Бережестьське	77	5	8.8	5	6.0	6.0	10Сз-Бп	79	0.70	2	23	28	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Разом СРС:					19.3	19.3												
Виступовицьке	86	11	27.3	1	9.0	9.0	9Сз(65)1Бп-Сз(110)	65	0.80	1	22	26	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Виступовицьке	87	29	2.1	1	0.5	0.5	5Сз5Бп	65	0.70	2	19	20	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Виступовицьке	88	12	12.8	1	4.0	4.0	8Сз2Бп	70	0.80	1	24	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Виступовицьке	96	29	7.1	4	0.9	0.9	10Сз	65	0.90	1	22	26	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	400	немає
Виступовицьке	97	5	8.6	3	1.8	1.8	9Сз1Бп-Дз	90	0.60	1	26	36	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Виступовицьке	98	9	0.4	1	0.3	0.3	10Сз	110	0.60	2	26	36	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	320	немає
Виступовицьке	100	34	0.7		0.7	0.7	10Сз-Бп	65	0.80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Виступовицьке	100	39	5.1	3	0.9	0.9	8Сз2Бп-Ос	75	0.80	1	24	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	100	40	2.7	1	0,9	0,9	10Сз	64	0,70	1	22	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Разом СРС:					19,0	19,0												
Гладковицьке	8	20	5.1	4	0,9	0,9	7Сз(85)2Бп1Сз(60)-Влч+Ос	85	0,70	1	25	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	204	немає
Гладковицьке	8	41	1.8	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	71	0,70	1	22	26	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	308	немає
Разом СРС:					1,8	1,8												
Журбенське	3	4	1.9	2	1,2	1,2	8Сз2Бп+Дз	47	0,60	1	19	16	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Журбенське	4	6	14.9	7	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос+Дз	71	0,80	1	25	26	430	IV	СРС	низова лісова пожежа	50	немає
Журбенське	12	27	1.0		1,0	1,0	8Сз2Бп	62	0,80	1А	26	24	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Журбенське	21	30	8.0	3	0,9	0,9	8Сз1Бп1Ос+Дз	89	0,70	1	27	36	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Журбенське	30	16	4.0		4,0	4,0	10Сз+Бп	84	0,70	1	26	30	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Журбенське	64	10	10.9	2	0,8	0,8	9Сз1Бп	81	0,68	1	26	28	350	III	СРС	комплекс ст. шкідників	370	немає
Журбенське	64	42	1.8	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	81	0,60	1	25	32	330	III	СРС	комплекс ст. шкідників	330	немає
Журбенське	64	44	1.4	2	0,5	0,5	9Сз(71)1Сз(90)+Бп	71	0,60	1	24	28	310	III	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Разом СРС:					10,2	10,2												
Ігнатпільське	11	28	2.5	3	0,7	0,7	9Сз1Сб+Бп	71	0,7	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ігнатпільське	11	29	6.8	3	5,0	5,0	7Сз(75)1Бп2Сз(105)-Ос+Дз	75	0,7	1	24	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ігнатпільське	11	30	3.1	3	1,3	1,3	9Сз1Бп+Ос	70	0,6	1	25	30	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ігнатпільське	11	44	0.6		0,6	0,6	10Сз+Бп	78	0,7	1	24	26	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	410	немає
Ігнатпільське	11	45	0.5		0,5	0,5	10Сз+Бп	65	0,6	1А	25	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ігнатпільське	12	35	2.6	2	1,7	1,7	10Сз+Бп	80	0,6	1	26	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Разом СРС:					9,8	9,8												
Овруцьке	13	17	4.9	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	75	0,7	1	24	28	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Овруцьке	13	18	2.2	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,7	1	24	28	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	186	немає
Овруцьке	38	42	3.2	3	0,9	0,9	10Сз	58	0,7	1А	24	26	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	291	немає
Овруцьке	38	45	2.7	2	1,3	1,3	7Сз3Бп	64	0,7	1	23	26	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	259	немає
Овруцьке	44	9	1.7	2	0,8	0,8	10Сз	80	0,8	1А	29	36	530	IV	СРС	низова лісова пожежа	251	немає
Овруцьке	47	20	2.7	1	0,3	0,3	9Сз1Бп	75	0,6	1	26	32	320	III	СРС	комплекс ст. шкідників	207	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прочіти призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Разом СРС:					5,1	5,1												
Піщаницьке	4	32	2,1 ✓	1	0,9	0,9	5Сз(95)4Сз(80)1Бп	95	0,3	1	27	32	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	100	немає
Піщаницьке	4	34	1,2 ✓	1	0,9	0,9	Загибле насадження	74	0	2	20	24	160	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Піщаницьке	8	9	1,9 ✓	1	0,5	0,5	10Сз	66	0,7	2	18	20	250	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	170	немає
Піщаницьке	8	13	2,0 ✓	1	0,3	0,3	10Сз	76	0,6	2	20	24	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає
Піщаницьке	8	20	2,1 ✓	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	97	0,4	1	27	32	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	85	немає
Піщаницьке	12	26	1,2 ✓	1	0,8	0,8	10Сз	66	0,60	3	17	20	170	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	230	немає
Піщаницьке	17	5	5,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	75	0,70	1	23	30	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	130	немає
Піщаницьке	17	16	1,4 ✓	1	0,3	0,3	10Сз	59	0,70	3	15	18	180	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Піщаницьке	21	30	19,0 ✓	4	0,9	0,9	10Сз+Бп	66	0,70	2	19	20	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	310	немає
Піщаницьке	21	31	2,3 ✓	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	70	0,60	1	22	26	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Піщаницьке	21	46	1,3 ✓	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	55	0,80	1	20	24	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	360	немає
Піщаницьке	27	7	3,2 ✓	2	0,2	0,2	9Сз1Бп	70	0,70	1	23	28	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	470	немає
Піщаницьке	65	13	15,0 ✓	3	0,4	0,4	9Сз1Бп+Ос	75	0,70	1А	27	32	400	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	400	немає
Піщаницьке	66	8	2,1 ✓	1	0,7	0,7	5Сз5Бп	65	0,70	1	24	26	250	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Піщаницьке	66	38	1,2 ✓	1	0,4	0,4	6Сз4Бп+Дз	75	0,70	1А	27	30	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	270	немає
Піщаницьке	71	19	3,4 ✓	1	0,3	0,3	10Сз	70	0,80	1А	27	30	480	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	210	немає
Піщаницьке	71	37	3,8 ✓	3	0,7	0,7	10Сз	84	0,50	1	26	30	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	260	немає
Разом СРС:					10,1	10,1												
Прилуцьке	37	36	1,7 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,70	1	26	32	400	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	213	немає
Прилуцьке	44	16	8,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Дз	70	0,70	1	24	30	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	76	немає
Прилуцьке	49	2	2,5 ✓		2,5	2,5	5Сз(76)3Сз(105)1Бп(76)1Бп(75)	76	0,50	1	23	30	210	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	158	немає
Прилуцьке	50	3	2,7 ✓	3	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,60	1	26	30	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	151	немає
Прилуцьке	63	22	11,7 ✓	1	0,5	0,5	10Сз+Сб	67	0,70	1	21	24	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	62	немає
Прилуцьке	63	24	1,6 ✓	1	0,4	0,4	6Сз(65)3Сз(90)1Ос+Бп	65	0,70	1	22	24	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	108	немає
Прилуцьке	63	36	1,8 ✓		1,8	1,8	7Сз(90)3Сз(60)	90	0,50	2	25	30	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	53	немає
Прилуцьке	69	4	2,9 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,30	1	22	26	140	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	97	немає
Прилуцьке	69	31	9,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	1	22	26	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	118	немає

Лісництво (у розширенні)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія таксисності	Вид запланованих входів	Причини призначення таксисів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Найвищі рослини і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Разом СРС:					9,7	9,7												
Придуське	56	16	2,9 ✓	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	69	0,80	1	22	24	400	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	50	немає
Разом СРВ:					0,4	0,4												
Ситовецьке	2	27	2,4 ✓	1	1,5	1,5	6Сз4Бп+Дз+Влч	85	0,50	1	27	36	210	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	2	30	5,2 ✓	2	1,7	1,7	10Сз+Бп	81	0,45	2	23	30	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	15	9	1,6 ✓		1,6	1,6	10Сз+Бп	81	0,75	1	25	30	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ситовецьке	15	10	3,1 ✓		3,1	3,1	9Сз1Сб	68	0,75	2	20	26	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	18	27	0,6 ✓		0,6	0,6	Загибле насадження	59		1	23	24	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	18	28	1,9 ✓	2	0,9	0,9	6Сз3Бп1Дз+Ос	60	0,70	1	22	26	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	18	38	0,5 ✓		0,5	0,5	7Сз3Бп+Дз+Ос	61	0,75	1	22	26	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Ситовецьке	19	36	0,8 ✓		0,8	0,8	7Сз2Бп1Дз+Ос	60	0,75	1А	23	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	320	немає
Ситовецьке	33	22	0,7 ✓	1	0,3	0,3	5Сз4Бп1Дз	120	0,45	2	28	48	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	33	25	2,4 ✓	2	1,4	1,4	9Сз1Бп	80	0,70	1	27	32	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	33	26	1,2 ✓	2	0,3	0,3	6Сз(80)3Сз(60)1Бп	80	0,60	1	26	36	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	33	32	1,4 ✓	2	0,5	0,5	9Сз1Бп	80	0,25	1	25	28	120	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	33	33	0,3 ✓		0,3	0,3	9Сз1Бп	95	0,65	1	27	36	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	33	38	0,2 ✓		0,2	0,2	7Сз3Бп	45	0,45	1	17	18	120	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	33	43	0,9 ✓		0,9	0,9	7Сз(76)3Сз(100)+Бп	76	0,75	2	20	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	41	27	1,2 ✓	2	0,1	0,1	8Сз2Бп	65	0,75	1	21	28	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	400	немає
Ситовецьке	41	28	1,2 ✓	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	71	0,80	1	24	28	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	470	немає
Ситовецьке	41	32	0,3 ✓		0,3	0,3	8Сз(69)2Сз(95)+Сб	69	0,70	2	20	24	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	340	немає
Ситовецьке	49	3	12,5 ✓	1	10,1	10,1	7Сз3Бп+Ос	70	0,75	1	23	28	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	54	44	21,2 ✓	2	4,9	4,9	8Сз1Бп1Ос+Дз	72	0,80	1	23	26	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	70	немає
Ситовецьке	66	7	6,2 ✓	4	2,3	2,3	7Сз2Ос1Бп+Дз	75	0,75	1	24	30	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	66	8	1,1 ✓		1,1	1,1	10Сз+Бп	66	0,40	2	19	24	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	66	11	3,7 ✓	2	2,8	2,8	6Сз4Бп+Ос	54	0,80	1	19	20	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	66	23	0,9 ✓		0,9	0,9	7Сз3Бп+Дз+Ос	75	0,75	1	26	32	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	270	немає
Ситовецьке	66	24	1,0 ✓		1,0	1,0	9Сз1Бп+Ос	75	0,70	1	26	36	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ситовецьке	75	5	0,7 ✓		0,7	0,7	6Сз4Бп+Ос	7	0,85	1	2	2	15	IV	СРС	низова лісова пожежа	14	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Разом СРС:					39,0	39,0												
Всього по лісгоспу СРВ					0,4	0,4												
Всього по лісгоспу СРС					124,0	124,0												

Директор філії "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

Руслан БОНДАРЧУК

21 квітня 2023 року

