ПОГОДЖУЮ:
Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист»
_____ В.В. Чудак
«03» 11 2022 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства
_____ В.А. Сахнюк
«15» 11 2022 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирського ОУЛМГ
Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Бережестське	36	11	0,6		0,6	0,6	10Сз	70	0,6	4	12	16	110	III	СРС	низова лісова пожежа	152	немає
Бережестське	36	13	2	2	0,9	0,9	10Сз	70	0,7	1	23	26	340	III	СРС	низова лісова пожежа	101	немає
Бережестське	36	30	0,2		0,2	0,2	10Сз	90	0,10	1А	24	32	50	III	СРС	низова лісова пожежа	85	немає
Бережестське	36	61	8,3	6	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	117	немає
Бережестське	37	8	3,2	2	0,9	0,9	8Сз2Бп+Яле+Акб	48	0,80	1	18	24	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	252	немає
Бережестське	37	30	8,4	7	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,80	2	21	26	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	149	немає
Бережестське	38	12	11,7	6	0,9	0,9	10Сз	61	0,80	3	16	20	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	64	немає
Бережестське	44	11	0,1		0,1	0,1	10Сз+Бп	70	0,60	1	23	28	290	III	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Бережестське	44	13	1,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	28	340	III	СРС	низова лісова пожежа	303	немає
Бережестське	45	2	1,5	1	0,9	0,9	10Сз	80	0,60	1	24	30	310	III	СРС	низова лісова пожежа	328	немає
Бережестське	46	4	18,6	6	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	186	немає
Бережестське	46	24	1,5	2	0,6	0,6	10Сз+Бп	90	0,70	2	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	382	немає
Бережестське	47	29	4,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	152	немає
Бережестське	47	31	1,0	1	0,9	0,9	10Сз	64	0,70	2	19	20	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	133	немає
Бережестське	47	33	6,8	1	0,9	0,9	10Сз	61	0,80	2	18	18	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	92	немає
Бережестське	48	5	0,8		0,8	0,8	Загибле насадження			2			310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	248	немає
Бережестське	48	14	15,6	1	0,6	0,6	Загибле насадження			1А			320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	308	немає
Бережестське	49	18	7,9	1	0,9	0,9	Загибле насадження			2			260	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	259	немає
Бережестське	50	45	1,0	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	90	0,70	2	25	30	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	138	немає
Бережестське	51	17	3,2	3	0,9	0,9	10Сз	63	0,70	1	21	24	300	III	СРС	комплекс ст. шкідників	141	немає
Бережестське	51	62	14,6	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	65	0,70	2	20	22	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	156	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Бережестське	54	8	5,1	4	0,8	0,8	10Сз	69	0,70	2	21	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	75	немає
Бережестське	55	1	0,2		0,2	0,2	Загибле насадження			2			280	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Бережестське	55	2	0,1		0,1	0,1	10Сз+Бп	64	0,70	2	20	22	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	330	немає
Бережестське	55	3	2,9	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	270	немає
Бережестське	55	4	0,6		0,6	0,6	10Сз	59	0,80	2	19	22	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	273	немає
Бережестське	55	9	0,4		0,4	0,4	10Сз+Бп	63	0,70	2	20	28	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Бережестське	55	41	1,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	68	0,70	2	21	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	267	немає
Бережестське	55	45	0,6		0,6	0,6	10Сз	63	0,80	2	20	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	217	немає
Бережестське	62	19	7,6	3	0,9	0,9	10Сз	67	0,70	1	21	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	183	немає
Бережестське	62	25	2,9	2	0,9	0,9	10Сз	59	0,80	2	18	18	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	266	немає
Бережестське	63	4	2,5	1	0,9	0,9	10Сз	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	103	немає
Бережестське	63	14	2,7	2	0,9	0,9	10Сз	81	0,70	2	22	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	196	немає
Бережестське	77	13	3,3	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	90	0,60	2	25	32	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	158	немає
Бережестське	77	24	3,9	4	0,9	0,9	10Сз	78	0,70	2	23	24	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	109	немає
Разом СРС:					26,3	26,3												
Виступовицьке	51	45	2,2	2	0,9	0,9	10Сз	89	0,8	2	23	28	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	40	немає
Виступовицьке	56	31	1,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	110	0,6	3	22	28	235	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Виступовицьке	74	24	1,2	2	0,3	0,3	8Сз(65)2Сз(90)	65	0,7	2	18	20	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Виступовицьке	74	46	1,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	79	0,60	1	25	32	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Виступовицьке	75	41	3,3	3	0,9	0,9	8Сз(90)2Сз(75)	90	0,70	2	25	32	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	77	39	1,7	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	114	0,70	2	26	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Виступовицьке	87	21	3,3	3	0,5	0,5	9Сз1Бп	65	0,85	1	23	28	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Виступовицьке	88	1	2,1	1	1,7	1,7	9Сз1Бп	95	0,70	2	26	36	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	60	немає
Виступовицьке	88	2	1,2	-	1,2	1,2	10Сз	115	0,50	2	27	40	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Виступовицьке	88	27	3,1	-	3,1	3,1	10Сз+Бп	70	0,80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Виступовицьке	99	2	7,3	1	2,0	2,0	7Сз3Бп	71	0,80	1	22	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Виступовицьке	99	29	4,8	3	3,0	3,0	10Сз+Бп	75	0,80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Виступовицьке	99	41	0,8	-	0,8	0,8	9Сз1Бп	55	0,70	1	21	22	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Разом СРС:					**16,7**	**16,7**												
Гладковицьке	1	26	18,7	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	79	0,80	1	24	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	86	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Гладковицьке	2	12	2,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,80	1	25	30	440	IV.	СРС	низова лісова пожежа	148	немає
Гладковицьке	2	16	5,7	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	80	0,80	1А	29	36	490	IV.	СРС	низова лісова пожежа	168	немає
Гладковицьке	2	21	5,2	1	0,9	0,9	8Сз1Бп1Ос+Дз	90	0,70	1	29	36	400	IV.	СРС	низова лісова пожежа	159	немає
Гладковицьке	2	22	5,6	1	0,9	0,9	7Сз(80)2Сз(60)1Бп+Дз+Ос	80	0,80	1А	28	32	420	IV.	СРС	низова лісова пожежа	206	немає
Гладковицьке	2	35	1,3	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,70	1	26	32	430	IV.	СРС	низова лісова пожежа	196	немає
Гладковицьке	2	45	1,1	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,80	1	26	30	460	IV.	СРС	низова лісова пожежа	152	немає
Гладковицьке	2	46	0,9		0,9	0,9	10Сз	74	0,70	1	24	28	370	IV.	СРС	низова лісова пожежа	159	немає
Гладковицьке	3	27	1,2	2	0,3	0,3	5Сз5Бп	80	0,60	1А	28	36	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	177	немає
Гладковицьке	4	39	0,2		0,2	0,2	10Сз+Бп	75	0,60	1	25	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	175	немає
Гладковицьке	4	57	1,7	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,70	1	25	26	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	146	немає
Гладковицьке	4	58	1,9	1	0,9	0,9	6Сз(75)3Сз(90)1Бп	75	0,70	2	22	26	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	129	немає
Гладковицьке	4	59	0,4		0,4	0,4	5Сз5Бп	60		2	20	24	90	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Гладковицьке	8	5	2,3	1	0,9	0,9	8Сз2Бп+Ос	70	0,80	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	152	немає
Гладковицьке	8	9	4,7	1	0,9	0,9	10Сз	110	0,50	2	25	36	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	26	немає
Гладковицьке	8	10	0,7		0,7	0,7	9Сз1Бп	65	0,70	1	21	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	41	немає
Гладковицьке	8	12	1,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,70	1	26	30	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	73	немає
Гладковицьке	8	15	2,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	61	0,80	2	19	22	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	96	немає
Гладковицьке	8	19	3,7	4	0,9	0,9	9Сз1Бп	100	0,70	1	28	36	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	81	немає
Гладковицьке	8	38	2,6	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	76	0,80	1	23	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	161	немає
Разом СРС:					**16,0**	**16,0**												
Журбенське	9	23	11,1	1	1,6	1,6	7Сз3Бп	34	0,80	2	13	14	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Журбенське	9	39	1,2	2	0,3	0,3	10Сз+Бп+Ос	69	0,70	2	21	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Журбенське	10	21	1,1		1,1	1,1	5Сз5Бп	79	0,40	2	23	36	140	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Журбенське	11	4	18,3	7	1,1	1,1	10Сз+Бп	61	0,75	1	22	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	275	немає
Журбенське	13	8	9,8	1	0,5	0,5	10Сз	66	0,75	1	23	20	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	360	немає
Журбенське	16	25	1,4	2	0,5	0,5	10Сз+Бп	61	0,65	1	22	26	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	190	немає
Журбенське	17	5	1,4	2	0,5	0,5	10Сз	64	0,80	1	22	22	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає
Журбенське	17	21	0,8		0,8	0,8	10Сз	94	0,60	1	27	30	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Журбенське	17	22	3,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Влч+Гз+Дз	55	0,70	1	21	20	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Журбенське	32	2	2,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	81	0,60	1	24	26	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	110	немає
Журбенське	32	3	3,2 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Ос+Бп	89	0,60	2	25	32	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Журбенське	32	4	1,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	66	0,70	2	20	24	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	130	немає
Журбенське	32	9	3,6 ✓	1	0,6	0,6	10Сз+Бп	84	0,70	2	24	30	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	110	немає
Журбенське	32	38	5,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Ос	86	0,60	1	26	30	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	330	немає
Журбенське	34	21	2,4 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	84	0,70	1	26	28	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	270	немає
Журбенське	34	30	3,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	94	0,65	2	26	32	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Журбенське	34	40	2,0 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	86	0,80	1	25	30	430	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	400	немає
Журбенське	34	41	1,6 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	89	0,60	2	25	28	330	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Журбенське	34	42	0,7 ✓		0,7	0,7	10Сз	69	0,70	2	21	24	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	160	немає
Разом СРС:					**15,8**	**15,8**												
Ігнатпільське	10	29	1,1 ✓	2	0,1	0,1	10Сз	95	0,7	1	27	30	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ігнатпільське	10	30	1,3 ✓	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	71	0,7	1	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	125	немає
Ігнатпільське	10	37	2,4 ✓	2	0,9	0,9	10Сз	78	0,7	1	25	26	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ігнатпільське	10	42	0,9 ✓		0,9	0,9	10Сз+Дз+Ос	95	0,6	2	26	30	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ігнатпільське	10	47	0,5 ✓		0,5	0,5	10Сз	78	0,7	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	115	немає
Ігнатпільське	10	48	0,4 ✓		0,4	0,4	10Сз+Бп	63	0,6	2	20	24	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	145	немає
Ігнатпільське	10	49	1,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	90	0,6	2	25	30	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ігнатпільське	10	51	2,8 ✓	2	0,9	0,9	10Сз	77	0,8	1А	27	30	480	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ігнатпільське	10	64	1,3 ✓	2	0,3	0,3	10Сз	90	0,7	2	25	30	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ігнатпільське	14	36	1,3 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Дз	67	0,7	1	22	28	270	III	СРС	комплекс ст. шкідників	190	немає
Ігнатпільське	19	16	1,8 ✓	2	0,9	0,9	10Сз	71	0,7	2	21	26	300	III	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Ігнатпільське	19	17	2,7 ✓	2	0,9	0,9	7Сз3Сб	64	0,5	3	17	24	130	III	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Ігнатпільське	19	22	4,6 ✓	3	0,7	0,7	10Сз+Бп+Ос	70	0,8	1	25	26	430	III	СРС	комплекс ст. шкідників	255	немає
Ігнатпільське	19	45	4,1 ✓	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,8	1	24	26	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	175	немає
Ігнатпільське	28	5	2,8 ✓	3	0,7	0,7	10Сз	75	0,7	1	24	28	360	III	СРС	низова лісова пожежа	195	немає
Разом СРС:					**10,1**	**10,1**												
Овруцьке	68	41	2,7 ✓		2,7	2,7	10Сз	90	0,6	2	23	26	290	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	4	немає
Овруцьке	68	42	0,5 ✓		0,5	0,5	10Сз+Бп	48	0,7	2	15	18	190	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	14	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Овруцьке	68	46	1,1		1,1	1,1	10Сз	86	0,7	3	19	24	230	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	7	немає
Разом СРВ:					**4,3**	**4,3**												
Овруцьке	20	2	5,7	1	0,4	0,4	9Сз1Бп	53	0,9	2	16	20	250	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	185	немає
Овруцьке	30	11	4,6	2	0,3	0,3	9Сз1Бп	64	0,6	1	22	28	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	420	немає
Овруцьке	30	20	1,3	1	0,9	0,9				1А			220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	138	немає
Овруцьке	30	36	5,1	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	84	0,7	1	26	32	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	237	немає
Овруцьке	38	5	5,1	1	0,9	0,9	8Сз1Бп1Дз+Ос	80	0,7	1	27	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	156	немає
Овруцьке	38	6	3,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	46	0,7	1	17	18	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	237	немає
Овруцьке	38	23	1,2	1	0,7	0,7	10Сз	52	0,7	1	19	22	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Овруцьке	38	30	1,6	1	0,3	0,3	10Сз	56	0,7	1А	22	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	217	немає
Овруцьке	38	40	1,6	2	0,6	0,6	10Сз	58	0,4	1	22	24	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	145	немає
Овруцьке	38	41	1,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	75	0,7	1	26	32	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	133	немає
Овруцьке	38	45	2,7	1	0,3	0,3	7Сз3Бп	64	0,7	1	23	26	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	183	немає
Овруцьке	44	10	5,9	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	61	0,8	1	21	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	321	немає
Овруцьке	44	21	6,1	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	85	0,8	1	26	32	460	IV	СРС	низова лісова пожежа	249	немає
Овруцьке	47	32	2,4	1	0,5	0,5	6Сз2Бп2Дз	85	0,6	1	28	36	270	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	278	немає
Овруцьке	47	63	1,7	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	84	0,7	1	27	36	390	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	276	немає
Разом СРС:					**9,9**	**9,9**												
Піщаницьке	12	9	1,5	1	0,9	0,9	10Сз	80	0,5	1	27	32	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Піщаницьке	12	23	0,4		0,4	0,4	10Сз	95	0,5	1	27	36	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	380	немає
Піщаницьке	13	12	0,8	1	0,4	0,4	8Сз(75) 2Сз (65)	75	0,5	1	23	28	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	130	немає
Піщаницьке	13	14	1,6	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	73	0,3	1	23	26	140	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	90	немає
Піщаницьке	13	18	1,8	1	0,9	0,9	10Сз	76	0,5	2	22	26	230	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	230	немає
Піщаницьке	17	9	0,9	1	0,6	0,6	10Сз	78	0,7	2	21	22	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	260	немає
Піщаницьке	18	25	1,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,7	1	23	26	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	230	немає
Піщаницьке	21	39	9	2	0,9	0,9	10Сз	66	0,8	2	18	20	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Піщаницьке	27	7	3,2	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,7	1	23	28	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Разом СРС:					**6,8**	**6,8**												
Ситовецьке	6	1	8,4	4	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,75	1	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	6	2	1,8	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	65	0,70	1	22	30	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	6	4	1,3	1	1,2	1,2	9Сз1Бп	75	0,70	1	24	26	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	6	5	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп	80	0,65	1	25	32	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	350	немає
Ситовецьке	6	17	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп	47	0,75	3	13	16	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	15	44	4,6	3	3,6	3,6	7Сз2Бп1Ос	79	0,70	1А	28	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	15	55	2,3	2	1,3	1,3	6Сз3Бп1Ос	70	0,65	1	23	36	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	24	9	7,2	2	6,3	6,3	9Сз1Бп+Дз	70	0,80	1	25	28	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	24	21	11,1	2	10,2	10,2	9Сз1Бп+Ос	68	0,75	1	24	30	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	33	25	2,4	2	1,4	1,4	9Сз1Бп	80	0,70	1	27	32	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	33	26	1,2	2	1,2	1,2	6Сз(80)3Сз(60)1Бп	80	0,60	1	26	36	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	40	немає
Ситовецьке	33	32	1,4	2	0,5	0,5	9Сз1Бп	80	0,25	1	25	28	120	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	33	33	0,3		0,3	0,3	9Сз1Бп	95	0,65	1	27	36	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	34	24	4,6	2	3,5	3,5	7Сз3Бп+Ос	70	0,80	1	24	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	49	3	12,5	1	10,1	10,1	7Сз3Бп+Ос	70	0,75	1	23	28	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	49	4	3,4	2	2,5	2,5	7Сз3Бп	75	0,80	1	24	30	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	49	12	0,8		0,8	0,8	9Сз1Бп	75	0,80	1А	27	30	440	IV	СРС	низова лісова пожежа	270	немає
Ситовецьке	49	19	0,4		0,4	0,4	6Сз3Бп1Дз	70		1	24	26	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	53	46	0,3		0,3	0,3	8Сз2Бп	38	0,70	1	15	18	160	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ситовецьке	53	47	1,6		1,6	1,6	7Сз3Бп	38	0,80	1	15	18	170	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ситовецьке	53	48	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп	69	0,75	2	20	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	54	50	3,6	2	2,6	2,6	10Сз+Бп	71	0,80	3	18	20	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ситовецьке	54	51	2,1		2,1	2,1	10Сз+Бп	68	0,80	2	19	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ситовецьке	54	52	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп	120	0,40	2	26	36	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ситовецьке	54	53	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп	81	0,50	1	25	32	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	57	5	0,4		0,4	0,4	9Сз1Бп	71	0,65	1	22	26	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	57	6	2,1	2	1,2	1,2	9Сз1Бп	85	0,70	1	27	36	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Ситовецьке	57	13	16,0	1	0,9	0,9	10Сз+Дз+Бп	71	0,80	1	25	26	430	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	57	14	0,4		0,4	0,4	8Сз2Бп	85		1	26	32	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	57	16	1,6	2	0,7	0,7	9Сз1Бп+Дз+Ос	65	0,70	1	23	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	57	17	0,7		0,7	0,7	10Сз+Бп	70	0,60	1	25	36	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ситовецьке	65	2	35,8	4	12,2	12,2	10Сз+Бп	71	0,80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ситовецьке	65	9	0,9		0,9	0,9	10Сз+Бп	90	0,65	1	29	36	430	IV	СРС	низова лісова пожежа	360	немає
Ситовецьке	66	4	1,3		1,3	1,3	10Сз+Сб	71	0,70	2	20	24	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	60	немає
Разом СРС:					**72,8**	**72,8**												
Всього по лісгоспу СРВ					**4,3**	**4,3**												
Всього по лісгоспу СРС					**174,4**	**174,4**												

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" Р.П. Бондарчук

02 листопада 2022 року