

ПОГОДЖУЮ:

Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист»

В.В. Чудак

«29» грудня 2021 року



ПОГОДЖУЮ:

Начальник Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства

В.А. Сахнюк

«30»

Для 2021 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирського ОУЛМГ

Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	18	23	13 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	110	0,7	2	25	32	380	III	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Виступовицьке	22	31	11,6 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	58	0,80	2	17	22	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Виступовицьке	23	12	1,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	86	0,70	2	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	340	немає
Виступовицьке	24	41	4,7 ✓	1	0,9	0,9	8Сз(71)2Сз(110)	71	0,60	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Виступовицьке	36	20	0,6 ✓	-	0,6	0,6	10Сз+Бп	90	0,50	2	23	36	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Виступовицьке	37	48	2,1 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	69	0,80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Виступовицьке	39	34	6,5 ✓	1	0,8	0,8	8Сз+2Бп	85	0,70	1	25	32	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Виступовицьке	50	25	2,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	65	0,80	1	23	26	390	III	СРС	низова лісова пожежа	370	немає
Виступовицьке	55	3	7,1 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	75	0,80	1	23	28	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	380	немає
Виступовицьке	56	38	2,0 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	95	0,45	2	25	32	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Виступовицьке	68	3	2,1 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	95	0,70	2	26	32	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	360	немає
Виступовицьке	73	9	1,9 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Влч	65	0,80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	370	немає
Виступовицьке	74	3	7,4 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	75	0,80	2	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	350	немає
Виступовицьке	75	7	1,0 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	90	0,70	1	26	32	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	390	немає
Виступовицьке	84	26	2,7 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп	90	0,60	1	26	36	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Виступовицьке	87	19	5,3 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	90	0,50	1	26	32	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	118	12	7,8 ✓	5	0,9	0,9	7Сз3Бп+Ос+Дз	15	0,70	1	6	6	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Виступовицьке	121	14	2,6 ✓	1	0,9	0,9	4Сз6Бп+Дз+Ос	18	0,70	2	7	8	50	IV	СРС	верхова лісова пожежа	50	немає
Разом СРС:					15,8	15,8												
Виступовицьке	23	22	2,3 ✓	-	2,3	2,3	10Сз	71	0,70	2	20	26	280	IV	СРВ	низова лісова пожежа	100	немає
Виступовицьке	33	52	21,5 ✓	2	4,5	4,5	9Сз(70)1Бп+Влч+Сз(105)	70	0,85	1	22	26	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Виступовицьке	33	52	21,5 ✓	3	6,8	6,8	9Сз(70)1Бп+Влч+Сз(105)	70	0,85	1	22	26	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	120	немає
Виступовицьке	51	4	2,0 ✓	-	2,0	2,0	7Сз3Бп	33	0,80	1	13	16	160	IV	СРВ	низова лісова пожежа	60	немає
Виступовицьке	56	21	24,0 ✓	2	23,1	23,1	10Сз	74	0,80	2	22	26	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Виступовицьке	56	43	5,2 ✓	-	5,2	5,2	10Сз+Бп	90	0,70	1	26	32	400	IV	СРВ	низова лісова пожежа	130	немає
Виступовицьке	56	45	11,6 ✓	2	10,7	10,7	9Сз1Бп	70	0,80	1	22	26	335	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Виступовицьке	68	1	4,2 ✓	2	3,3	3,3	10Сз+Бп+Ос	90	0,70	2	24	32	360	III	СРВ	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	68	2	6,4 ✓	-	6,4	6,4	10Сз+Бп	70	0,70	1	23	26	370	III	СРВ	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	75	6	3,7 ✓	-	3,7	3,7	9Сз1Бп+Влч+Ос	70	0,80	1	23	28	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	150	немає
Виступовицьке	75	14	6,1 ✓	-	6,1	6,1	10Сз+Бп	65	0,80	1	22	26	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	140	немає
Виступовицьке	78	35	7,8 ✓	1	4,7	4,7	10Сз	95	0,60	2	23	32	290	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Виступовицьке	119	3	2,2 ✓	-	2,2	2,2	10Сз(90)+Сз(120)+Сз(70)+Бп	90	0,60	2	25	32	320	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Разом СРВ:					81,0	81,0												
Журбенське	1	28	1,8 ✓	2	0,6	0,6	8Сз2Бп	69	0,70	1	25	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Журбенське	2	13	0,8 ✓		0,8	0,8	9Сз1Бп	89	0,60	1	26	32	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Журбенське	3	11	3,5 ✓	2	0,9	0,9	10Сз	76	0,70	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Журбенське	4	5	1,6 ✓	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	71	0,70	2	21	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Журбенське	6	17	1,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	84	0,55	1A	29	36	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Журбенське	9	7	19,5 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп	15	0,60	2	5	8	30	IV	СРС	верхова лісова пожежа	30	немає
Журбенське	10	16	0,7 ✓		0,7	0,7	10Сз+Дз+Бп	25	0,50	2	9	14	60	IV	СРС	верхова лісова пожежа	40	немає
Журбенське	12	5	0,5 ✓		0,5	0,5	10Сз	86	0,60	1	28	30	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України						
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації							склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Журбенське	22	4	1 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	99	0,40	2	25	28	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Журбенське	30	29	12,9 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	81	0,85	1	24	26	440	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Разом СРС:						7,8	7,8											
Журбенське	1	34	3,0 ✓		3,0	3,0	10Сз+Бп	60	0,80	1А	26	26	460	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Журбенське	2	32	2,7 ✓		2,7	2,7	10Сз+Бп+Дз,ЯЛЕ	54	0,85	1А	23	22	410	IV	СРВ	низова лісова пожежа	120	немає
Журбенське	6	8	2,4 ✓	1	2,3	2,3	5Сз3Бп1Ос1Влч	81	0,60	1	27	30	270	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Журбенське	12	27	1,0 ✓		1,0	1,0	10Сз+Бп	60	0,70	1	20	20	280	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Журбенське	20	1	3,3 ✓		3,3	3,3	8Сз2Бп	62	0,80	1А	26	24	400	IV	СРВ	низова лісова пожежа	100	немає
Журбенське	21	11	19,6 ✓		19,6	19,6	5Сз3Ос2Бп+Дз	69	0,70	1	24	26	270	IV	СРВ	низова лісова пожежа	50	немає
Журбенське	21	15	1,7 ✓		1,7	1,7	9Сз1Бп	68	0,85	1	22	24	360	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Журбенське	22	3	1,2 ✓		1,2	1,2	10Сз+Бп+Дз	104	0,60	2	26	36	340	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Журбенське	22	8	1,2 ✓	1	1,1	1,1	9Сз1Бп	71	0,80	1	24	20	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Журбенське	22	9	1,2 ✓		1,2	1,2	10Сз	66	0,80	1	21	22	340	IV	СРВ	низова лісова пожежа	150	немає
Журбенське	22	11	3,3 ✓		3,3	3,3	10Сз+Бп	68	0,70	1	23	22	340	IV	СРВ	низова лісова пожежа	130	немає
Журбенське	22	22	5,6 ✓		5,6	5,6	8Сз2Бп	69	0,70	1	22	22	270	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Журбенське	22	23	12,8 ✓		12,8	12,8	10Сз+Бп	68	0,80	1	23	24	390	IV	СРВ	низова лісова пожежа	100	немає
Журбенське	22	27	2,6 ✓		2,6	2,6	8Сз2Бп	64	0,80	1	22	20	330	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Журбенське	25	5	1,6 ✓		1,6	1,6	7Сз3Бп	64	0,80	1	21	24	270	IV	СРВ	низова лісова пожежа	110	немає
Журбенське	25	16	7,5 ✓		7,5	7,5	6Сз2Бп1Дз1Ос	69	0,70	1	24	26	290	IV	СРВ	низова лісова пожежа	120	немає
Журбенське	28	1	1,4 ✓		1,4	1,4	10Сз+Бп	89	0,70	1	26	36	400	IV	СРВ	низова лісова пожежа	110	немає
Журбенське	28	2	2,2 ✓		2,2	2,2	9Сз1Бп+Ос	59	0,60	2	18	24	200	IV	СРВ	низова лісова пожежа	60	немає
Журбенське	28	7	2,7 ✓		2,7	2,7	10Сз	71	0,70	3	18	16	240	IV	СРВ	низова лісова пожежа	50	немає
Журбенське	28	14	9,7 ✓		9,7	9,7	10Сз+Бп	66	0,80	2	20	18	320	IV	СРВ	низова лісова пожежа	100	немає
Разом СРВ:						87,9	87,9									низова лісова пожежа	45	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	2	24	2,8 ✓	1	0,9	0,9	5Сз5Бп+Влч+Ос	60	0,65	1	21	24	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	5	8	2,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	71	0,80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	350	немає
Ситовецьке	6	1	8,4 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,75	1	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	320	немає
Ситовецьке	8	1	10,2 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	85	0,65	1	26	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Ситовецьке	15	66	0,7 ✓		0,7	0,7	5Сз3Ос2Бп+Дз	72	0,50	1	25	36	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	16	18	2,6 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	71	0,65	1	26	28	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ситовецьке	17	21	0,7 ✓		0,7	0,7	10Сз+Бп	76	0,60	1	25	32	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	18	64	1,0 ✓	1	0,8	0,8	5Сз(70)2Бп2Сз(85)1Ос	70	0,60	1	24	28	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Ситовецьке	19	28	4,4 ✓	2	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	60	0,75	1	22	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	22	28	0,8 ✓		0,8	0,8	7Сз(80)2Сз(60)1Бп	80	0,75	1	25	32	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Ситовецьке	24	9	7,2 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	70	0,80	1	25	28	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Ситовецьке	26	15	0,7 ✓		0,7	0,7	8Сз2Бп	54	0,65	1	20	24	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	29	59	2,3 ✓	1	0,9	0,9	8Сз(75)1Сз(85)1Бп	75	0,80	1	26	30	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Ситовецьке	33	31	1,5 ✓	2	0,5	0,5	10Сз+Бп	74	0,75	2	20	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Ситовецьке	34	24	4,6 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Ос	70	0,80	1	24	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ситовецьке	35	18	3,3 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	70	0,75	1	24	26	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ситовецьке	41	63	1,5 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,75	1	24	28	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	44	33	1,9 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	85	0,70	1	26	36	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Ситовецьке	52	14	11,0 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз+ЯЛЕ+Ос	70	0,80	1	23	26	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	53	44	0,7 ✓		0,7	0,7	10Сз+Бп	71	0,75	2	20	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	54	33	1,2 ✓	1	0,7	0,7	10Сз+Бп+Ос	70	0,80	1	24	28	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	400	немає
Ситовецьке	55	6	3,4 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	71	0,70	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	56	30	5,6 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	90	0,70	2	25	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ситовецьке	57	29	17,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Дз+Бп	66	0,85	1	23	26	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	290	немає
Ситовецьке	59	4	46,4 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Дз+Ос	70	0,70	2	21	26	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	64	25	9,5 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	71	0,80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	65	39	5,1 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Дз+Бп	67	0,80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Ситовецьке	66	17	1,6 ✓	1	0,9	0,9	5Сз3Ос2Бп+Дз	61	0,75	1А	24	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Ситовецьке	67	4	0,9 ✓	1	0,8	0,8	10Сз	80	0,70	1	24	32	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	69	53	3,7 ✓	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	79	0,65	1	25	30	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Ситовецьке	70	1	2,1 ✓	1	0,9	0,9	8Сз(79)2Сз(120)+Бп	79	0,70	2	23	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Разом СРС:					26,2	26,2												
Ситовецьке	5	8	2,3 ✓	2	1,4	1,4	10Сз+Бп	71	0,80	1	22	26	370	IV	СРВ	низова лісова пожежа	70	немає
Ситовецьке	6	1	8,4 ✓	2	7,5	7,5	9Сз1Бп	70	0,75	1	23	28	340	IV	СРВ	низова лісова пожежа	80	немає
Ситовецьке	10	24	17,7 ✓		17,7	17,7	10Сз+Дз+Бп	64	0,85	1	24	26	440	IV	СРВ	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	19	10	10,5 ✓		10,5	10,5	10Сз+Дз+Бп+Ос	66	0,80	1	23	26	390	IV	СРВ	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	24	9	7,2 ✓	2	6,3	6,3	9Сз1Бп+Дз	70	0,80	1	25	28	400	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Ситовецьке	57	12	14,4 ✓		14,4	14,4	8Сз2Бп	70	0,80	1	24	26	350	IV	СРВ	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	57	13	16,0 ✓	1	15,9	15,9	10Сз+Дз+Бп	71	0,80	1	25	26	430	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Разом СРВ:					73,7	73,7												
Всього по лісгоспу СРС					49,8	49,8												
Всього по лісгоспу СРВ					242,6	242,6												

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

Р.П. Бондарчук

24 грудня 2021 року

ПОГОДЖУЮ:

Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницьлісозахист»

В.В. Чудак

2022 року



ПОГОДЖУЮ:

Начальник Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства

В.А. Сахнюк

«19» 2022 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
по ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» Житомирського ОУЛМГ

Житомирська область


Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	10	23	1.0✓	1	0.9	0.9	10Сз	58	0.80	1	22	22	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Виступовицьке	18	29	3.4✓	1	0.9	0.9	10Сз+Бп	58	0.80	2	18	20	280	III	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Виступовицьке	24	36	2.4✓	1	0.9	0.9	7Сз3Сб	59	0.60	2	19	26	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Виступовицьке	36	19	0.7✓	-	0.7	0.7	10Сз+Сб	58	0.70	2	17	20	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Виступовицьке	39	18	0.9✓	-	0.9	0.9	10Сз(61)+Сз(80)	61	0.70	2	17	22	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Виступовицьке	50	26	2.4✓	1	0.9	0.9	10Сз	68	0.80	1	22	24	370	III	СРС	низова лісова пожежа	370	немає
Виступовицьке	56	42	0.8✓	-	0.8	0.8	9Сз1Бп	115	0.60	2	25	40	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	340	немає
Виступовицьке	68	1	4.2✓	1	0.9	0.9	10Сз+Бп+Ос	90	0.70	2	24	32	360	III	СРС	низова лісова пожежа	360	немає
Виступовицьке	76	47	6.6✓	1	0.9	0.9	8Сз2Бп+Дз	85	0.80	1	25	32	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Виступовицьке	84	27	3.0✓	1	0.9	0.9	10Сз+Бп	84	0.70	1	27	36	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	310	немає
Виступовицьке	87	17	5.7✓	2	0.9	0.9	9Сз1Бп+Дз+Ос	90	0.70	2	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	370	немає
Виступовицьке	96	33	4.5✓	1	0.9	0.9	10Сз	70	0.90	1	24	28	460	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Виступовицьке	97	26	0.9✓	-	0.9	0.9	10Сз	75	0.70	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	380	немає
Виступовицьке	98	28	0.6✓	-	0.6	0.6	10Сз+Бп	70	0.80	1	22	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	370	немає
Виступовицьке	99	29	4.8✓	1	0.9	0.9	10Сз+Бп	75	0.80	1	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Виступовицьке	115	16	4.6✓	1	0.9	0.9	10Сз+Бп	86	0.70	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	117	15	1,3 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	71	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Виступовицьке	118	8	0,9 ✓	-	0,9	0,9	10Сз	79	0,50	1	24	28	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Разом СРС:					15,6	15,6												
Виступовицьке	55	35	4,4 ✓	2	3,3	3,3	10Сз+Бп	85	0,70	1	25	28	380	IV	СРВ	низова лісова пожежа	150	немає
Разом СРВ:					3,3	3,3												
Журбенське	1	18	4,1 ✓	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	84	0,55	1	25	40	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Журбенське	2	24	1,6 ✓	2	0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз	54	0,80	1	21	20	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Журбенське	4	35	0,9 ✓		0,9	0,9	9Сз1Бп	64	0,75	1А	25	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Журбенське	5	6	0,6 ✓		0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	80	0,30	1А	30	40	210	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Журбенське	6	33	0,6 ✓		0,6	0,6	10Сз+Бп+Ос	99	0,65	1	28	32	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Журбенське	9	45	1,2 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	69	0,70	2	21	24	300	IV	СРС	верхова лісова пожежа	200	немає
Журбенське	10	33	2,5 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Дз	71	0,70	1	25	26	380	IV	СРС	верхова лісова пожежа	100	немає
Журбенське	11	15	1,1 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Дз+Ос	91	0,50	1	27	32	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Журбенське	12	16	0,50 ✓		0,5	0,5	10Сз	69	0,70	1	23	22	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Журбенське	30	2	9,2 ✓	2	0,5	0,5	5Сз4Бп1Ос	81	0,75	1	26	28	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Разом СРС:					7,4	7,4												
Журбенське	10	2	52,3 ✓	10	23,8	23,8	10Сз+Бп	66	0,75	1	23	22	376	IV	СРВ	низова лісова пожежа	85	немає
Журбенське	11	4	18,3 ✓	7	3,4	3,4	10Сз+Бп	61	0,75	1	22	26	340	IV	СРВ	низова лісова пожежа	90	немає
Журбенське	11	4	18,3 ✓	8	10,8	10,8	10Сз+Бп	61	0,75	1	22	26	340	IV	СРВ	низова лісова пожежа	100	немає
Разом СРВ:					38,0	38,0												
Ситовеньке	5	13	1,9 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп	70	0,80	1	24	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовеньке	6	29	1,3 ✓	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	70	0,75	1	23	26	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Ситовеньке	7	19	1,2 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,75	1	25	30	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ситовеньке	8	1	10,2 ✓	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	85	0,65	1	26	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовеньке	11	32	10,7 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Дз+Бп	66	0,70	1	22	26	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	16	56	0,1 ✓		0,1	0,1	10Сз+Бп	79	0,50	1А	28	30	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Ситовецьке	17	47	0,6 ✓		0,6	0,6	7Сз(66)3Сз(85)	66	0,70	2	20	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ситовецьке	18	24	1,5 ✓	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	70	0,80	1	25	30	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	19	35	0,3 ✓		0,3	0,3	9Сз1Бп+Дз	100	0,50	1	27	44	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	24	21	11,1 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	68	0,75	1	24	30	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Ситовецьке	29	65	3,8 ✓	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	66	0,80	1	21	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ситовецьке	30	7	18,2 ✓	2	0,9	0,9	6Сз(80)3Сз(60)1Бп+Дз+Ос	80	0,70	1	24	30	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Ситовецьке	33	32	1,4 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	80	0,25	1	25	28	120	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	34	22	4,5 ✓	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	58	0,85	2	18	22	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	35	17	4,0 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	67	0,80	1	24	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	44	45	2,3 ✓	2	0,9	0,9	10Сз	71	0,80	1	23	28	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	250	немає
Ситовецьке	47	27	1,3 ✓	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	70	0,70	1	22	26	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	49	4	3,4 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп	75	0,80	1	24	30	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Ситовецьке	50	6	12,5 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Ос	70	0,80	1А	26	28	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	90	немає
Ситовецьке	51	19	6,7 ✓	2	0,9	0,9	10Сз+Дз+Бп	66	0,70	1	24	26	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Ситовецьке	52	55	8,4 ✓	2	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,80	2	20	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Ситовецьке	53	34	2,6 ✓	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	90	0,70	2	24	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	40	немає
Ситовецьке	54	16	0,6 ✓		0,6	0,6	6Сз(71)3Сз(50)1Сз(90)+Бп	71	0,75	2	20	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ситовецьке	55	2	9,7 ✓	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,80	1	23	28	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	260	немає
Ситовецьке	56	24	6,6 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	60	0,75	1	21	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	57	6	2,1 ✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	85	0,70	1	27	36	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Ситовецьке	61	6	11,0 ✓	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Дз+Ос	70	0,70	1	24	28	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	62	2	0,9 ✓		0,9	0,9	10Сз+Дз+Бп	85	0,60	1	26	36	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	63	46	2,0 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,75	1	23	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	65	46	1,2 ✓	1	0,9	0,9	7Сз2Ос1/Дз+Бп	70	0,75	1	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	67	17	2,7✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	86	0,70	1	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	69	17	1,3✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	95	0,60	2	25	36	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ситовецьке	80	32	3,0✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	55	0,85	1	21	22	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Разом СРС:					27,7	27,7												
Всього по лігоспу СРС					50,7	50,7												
Всього по лігоспу СРВ					41,3	41,3												

Директор ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"



Р.П. Бондарчук

14 січня 2021 року