


ПОГОДЖУЮ:

Голова комісії з припинення спеціалізованого лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист»

Олександр БОЛЮХ
«30» червня 2023 року

ПОГОДЖУЮ:

Начальник Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

Сергій СМІЧИК
«05» червня 2023 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2023 рік
по філії «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» ДСГП "Ліси України"

Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Бережестьське	20	13	12,0✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	59	0,8	2	19	20	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	356	немає
Бережестьське	37	29	1,7✓	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	90	0,7	2	23	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	329	немає
Бережестьське	45	17	6,6✓	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	90	0,7	2	25	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	114	немає
Бережестьське	47	15	3,0✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	100	0,6	2	24	36	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	137	немає
Бережестьське	62	11	11,3✓	3	7,6	7,6	8Сз2Бп	70	0,7	2	21	28	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	196	немає
Бережестьське	62	19	7,6✓	4	4,2	4,2	10Сз	67	0,70	1	21	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Бережестьське	68	20	0,3✓		0,3	0,3	загибле насадження			2			360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	157	немає
Разом СРС:					15,5	15,5												
Гладковицьке	4	36	1,3✓		1,3	1,3	4Сз6Бп	75	0,20	1	24	28	150	IV	СРС	низова лісова пожежа	187	немає
Гладковицьке	8	9	4,7✓	2	3,8	3,8	10Сз	110	0,50	2	25	36	275	IV	СРС	низова лісова пожежа	121	немає
Гладковицьке	8	11	6,1✓	3	2,7	2,7	9Сз1Дз+Бп+Влч	115	0,60	1	29	36	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	89	немає
Гладковицьке	8	30	1,0✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	81	0,80	2	23	30	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	364	немає
Гладковицьке	30	20	3,1✓	2	2,2	2,2	8Сз1Дз1Бп	87	0,70	1А	29	36	400	III	СРС	низова лісова пожежа	197	немає
Гладковицьке	30	22	3,4✓	2	2,5	2,5	6Сз4Дз	87	0,70	1А	29	36	400	III	СРС	низова лісова пожежа	184	немає
Гладковицьке	30	26	2,2✓	2	1,3	1,3	10Сз+Дз	95	0,70	1	29	36	460	III	СРС	низова лісова пожежа	232	немає
Гладковицьке	30	28	0,7✓		0,7	0,7	10Сз	56	0,70	1Б	25	32	380	III	СРС	низова лісова пожежа	233	немає
Гладковицьке	30	29	1,7✓		1,7	1,7	10Сз+Ос	90	0,70	1	28	32	440	III	СРС	низова лісова пожежа	141	немає
Гладковицьке	31	43	4,6✓	3	2,3	2,3	10Сз+Бп	89	0,60	1А	30	36	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Гладковицьке	37	5	3,0✓	2	2,1	2,1	10Сз+Бп	85	0,70	1А	30	36	480	II	СРС	низова лісова пожежа	206	немає
Гладковицьке	37	43	7,2✓	2	2,0	2,0	10Сз	84	0,70	1А	29	32	460	II	СРС	низова лісова пожежа	314	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Разом СРС:					23,5	23,5												
Журбенське	1	38	3,2 ✓		3,2	3,2	8Сз2Бп+Дз	48	0,75	1	18	18	220	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Журбенське	1	48	2,3 ✓	2	1,4	1,4	4Сз4Бп2Ос+Дз+Влч	100	0,40	1	29	44	190	IV	СРС	низова лісова пожежа	70	немає
Журбенське	1	49	2,5 ✓		2,5	2,5	10Сз+Бп+Дз	86	0,65	1	25	36	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Журбенське	2	2	8,9 ✓	5	4,9	4,9	9Сз1Бп+Ос+Дз	71	0,80	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Журбенське	5	10	6,9 ✓		6,9	6,9	9Сз(86)1Сз(114)+Бп	86	0,55	1	25	32	310	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Журбенське	5	18	12,0 ✓		12,0	12,0	10Сз+Бп	61	0,80	1A	23	26	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Журбенське	5	21	2,2 ✓	2	1,2	1,2	9Сз1Бп+Ос	84	0,70	1	28	32	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	240	немає
Журбенське	7	1	8,5 ✓		8,5	8,5	9Сз1Бп	66	0,79	1	24	22	359	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Журбенське	16	29	3,9 ✓	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,30	2	23	24	150	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Разом СРС:					41,5	41,5												
Коптівщинське	7	4	1,4 ✓		1,4	1,4	8Акб1Сз1Дз+Бп	44	0,60	1	21	24	170	III	СРВ	стовбурові гнилі	44	немає
Коптівщинське	15	3	2,2 ✓		2,2	2,2	6Сз2Дз2Бп+Акб+Ос	71	0,60	1	22	24	210	III	СРВ	комплекс ст. шкідників	18	немає
Коптівщинське	51	13	2,1 ✓		2,1	2,1	10Акб+Бп+Сз+Ос	59	0,70	2	22	26	190	III	СРВ	стовбурові гнилі	17	немає
Коптівщинське	58	22	2,0 ✓		2,0	2,0	10Акб+Бп+Дз	53	0,70	1A	23	28	200	III	СРВ	стовбурові гнилі	37	немає
Разом ВРС:					7,7	7,7												
Ігнатпільське	9	21	0,5 ✓		0,5	0,5	6Сз4Бп	75	0,6	1	23	28	210	IV	СРС	низова лісова пожежа	235	немає
Ігнатпільське	10	57	0,2 ✓		0,2	0,2	10Сз+Бп	78	0,7	1	26	28	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	35	немає
Ігнатпільське	11	54	1,0 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	77	0,8	1A	27	30	490	IV	СРС	низова лісова пожежа	440	немає
Ігнатпільське	19	45	4,1 ✓	3	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,8	1	24	26	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Ігнатпільське	24	4	3,3 ✓	1	2,1	2,1	9Сз1Бп	71	0,7	1	23	28	300	III	СРС	комплекс ст. шкідників	155	немає
Ігнатпільське	24	10	7,1 ✓	2	6,2	6,2	5Сз(70)3Бп2Сз(85)+Ос+Дз+Влч	70	0,6	2	21	26	220	III	СРС	низова лісова пожежа	85	немає
Ігнатпільське	24	19	11,3 ✓	4	8,6	8,6	8Сз1Бп1Дз+Влч+Ос	75	0,7	1	25	28	300	III	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Разом СРС:					19,4	19,4												
Овруцьке	37	18	1,5 ✓		1,5	1,5	10Сз	90	0,7	1	28	40	440	IV	СРС	низова лісова пожежа	178	немає
Овруцьке	37	19	0,4 ✓		0,4	0,4	8Сз(70)2Сз(95)+Бп	70	0,7	1A	26	32	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	218	немає
Овруцьке	37	55	2,4 ✓	2	1,5	1,5	10Сз+Бп	70	0,7	1	25	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	245	немає
Овруцьке	38	8	12,2 ✓	2	11,3	11,3	9Сз1Бп	65	0,7	1A	25	32	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	151	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Овруцьке	38	9	1,8 ✓		1,8	1,8	10Сз+Бп	93	0,6	1	28	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Овруцьке	38	18	3,6 ✓	2	2,7	2,7	10Сз	66	0,7	1	23	24	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	109	немає
Овруцьке	38	21	1,0 ✓		1,0	1,0	5Сз5Бп	70	0,6	1А	27	32	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	193	немає
Овруцьке	38	47	5,4 ✓	3	2,2	2,2	9Сз1Бп	63	0,7	1А	24	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	198	немає
Овруцьке	39	9	8,4 ✓	1	0,9	0,9	5Сз(70)5Бп+Дз+Сз	70	0,7	1	24	26	250	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	241	немає
Овруцьке	56	27	1,5 ✓	1	0,4	0,4	10Сз	66	0,7	1	24	28	360	II	СРС	комплекс ст. шкідників	310	немає
Овруцьке	57	30	6,6 ✓	1	0,9	0,9	10Сз	80	0,7	1	27	36	420	II	СРС	комплекс ст. шкідників	577	немає
Овруцьке	59	17	6,6 ✓	2	0,9	0,9	8Сз2Бп	85	0,7	1	27	32	350	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	259	немає
Овруцьке	61	18	4,3 ✓	1	0,9	0,9	6Сз4Бп	70	0,6	1	25	28	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	241	немає
Овруцьке	62	25	2,5 ✓	2	0,9	0,9	10Сз	80	0,3	1А	28	32	190	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	244	немає
Овруцьке	63	13	2,5 ✓	1	0,3	0,3	10Сз	74	0,7	1	26	28	400	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	400	немає
Овруцьке	65	11	2,1 ✓	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	90	0,5	1	28	36	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	434	немає
Овруцьке	67	20	1,2 ✓	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	80	0,6	1	27	32	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	347	немає
Разом СРС:					28,4	28,4												
Всього по лісгоспу СРС					128,3	128,3												
Всього по лісгоспу СРВ					7,7	7,7												

Директор філії "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" А.Холук Руслан БОНДАРЧУК

23 червня 2023 року

