

ПОГОДЖУЮ:

Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства «Вінницькі лісозахист»

Володимир ЧУДАК

«26» січня

2023 року



ПОГОДЖУЮ:

Начальник Центрального міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства

Сергій СМІЧИК

«10» лютого

2023 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2023 рік

по філії «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» ЦМУЛМГ

Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Бережестьке	20	18	2,1	2	1,2	1,2	9С31Бп	80	0,60	2	23	32	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	173	немає
Бережестьке	36	61	8,3	7	0,3	0,3	10С3+Бп	70	0,70	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	153	немає
Бережестьке	38	12	11,7	7	7,2	7,2	10С3	61	0,80	3	16	20	230	IV	СРС	низова лісова пожежа	111	немає
Бережестьке	38	13	0,4		0,4	0,4	10С3+Бп	70	0,70	2	21	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Бережестьке	45	2	1,5	2	0,6	0,6	10С3	80	0,60	1	24	30	310	III	СРС	низова лісова пожежа	340	немає
Бережестьке	45	12	6,8	8	0,3	0,3	10С3	70	0,70	1	23	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	137	немає
Бережестьке	45	20	6,6	4	1,4	1,4	10С3+Бп	70	0,70	1	24	28	360	IV	СРС	низова лісова пожежа	261	немає
Бережестьке	51	17	3,2	4	0,9	0,9	10С3	63	0,70	1	21	24	300	III	СРС	комплекс ст. шкідників	96	немає
Бережестьке	51	62	14,6	3	0,9	0,9	10С3+Бп	65	0,70	2	20	22	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	266	немає
Разом СРС:					13,2	13,2												
Виступовицьке	86	20	3,0	3	0,3	0,3	9С31Бп	90	0,50	2	25	28	270	IV	СРС	низова лісова пожежа	70	немає
Виступовицьке	86	25	1,6	1	0,6	0,6	6С33Бп1Ос	90	0,60	1	26	32	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Виступовицьке	87	9	0,8		0,8	0,8	8С32Бп	65	0,70	1	23	26	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Виступовицьке	87	21	3,3	4	0,9	0,9	9С31Бп	65	0,85	1	23	28	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Виступовицьке	87	26	1,7	2	0,6	0,6	10С3	66	0,30	1	22	26	140	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Виступовицьке	88	8	1,9	1	1,2	1,2	8С31Бп1Ос+Дз	105	0,60	2	26	40	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Виступовицьке	96	29	7,1	2	0,9	0,9	10С3	65	0,90	1	22	26	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Виступовицьке	97	5	8,6	2	2,6	2,6	9С31Бп+Дз	90	0,60	1	26	36	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Виступовицьке	97	23	1,5	2	0,6	0,6	10С3	52	0,80	1А	21	24	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	230	немає
Виступовицьке	98	2	13,0	3	0,4	0,4	9С31Бп+Ос	85	0,80	1	25	28	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Виступовицьке	98	23	5,0	3	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,70	1	22	26	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Виступовицьке	99	49	1,5	2	0,6	0,6	8Сз2Бп	75	0,80	1	23	26	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Виступовицьке	100	21	15,5	1	5,2	5,2	9Сз1Бп+Ос	85	0,70	1	26	36	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Разом СРС:					15,6	15,6												
Гладковицьке	1	7	2,7	2	1,8	1,8	9Сз1Бп	79	0,60	1	24	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	208	немає
Гладковицьке	1	26	18,7	3	0,9	0,9	9Сз1Бп	79	0,80	1	24	28	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	114	немає
Гладковицьке	2	16	5,7	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	80	0,80	1А	29	36	490	IV	СРС	низова лісова пожежа	212	немає
Гладковицьке	2	21	5,2	2	0,9	0,9	8Сз1Бп1Ос+Дз	90	0,70	1	29	36	400	IV	СРС	низова лісова пожежа	151	немає
Гладковицьке	2	22	5,6	2	0,9	0,9	7Сз(80)2Сз(60)1Бп+Дз+Ос	80	0,80	1А	28	32	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	151	немає
Гладковицьке	2	23	0,6		0,6	0,6	10Сз	81	0,80	1	25	32	430	IV	СРС	низова лісова пожежа	163	немає
Гладковицьке	2	28	1,0	1	0,9	0,9	10Сз	56	0,80	1	20	24	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	124	немає
Гладковицьке	2	29	1,0	1	0,9	0,9	10Сз	60	0,80	2	18	20	280	IV	СРС	низова лісова пожежа	84	немає
Гладковицьке	2	33	7,6	1	0,8	0,8	7Сз2Бп1Ос+Дз	80	0,80	1А	28	36	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	205	немає
Гладковицьке	2	35	1,3	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	80	0,70	1	26	32	430	IV	СРС	низова лісова пожежа	108	немає
Гладковицьке	2	45	1,1	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	79	0,80	1	26	30	460	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Гладковицьке	2	47	4,2	1	0,9	0,9	8Сз1Бп1Ос	85	0,70	1	28	32	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	174	немає
Гладковицьке	2	49	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп	85	0,40	1	28	32	250	IV	СРС	низова лісова пожежа	187	немає
Гладковицьке	8	38	2,6	2	0,7	0,7	9Сз1Бп	76	0,80	1	23	26	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	199	немає
Гладковицьке	8	48	4,5	3	3,6	3,6	9Сз1Бп	74	0,70	1	24	26	350	IV	СРС	низова лісова пожежа	84	немає
Гладковицьке	8	69	0,5		0,5	0,5	10Сз	75		1	24	28	120	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає
Разом СРС:					15,2	15,2												
Журбенське	7	5	2,2		2,2	2,2	10Сз	95	0,50	1	27	36	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Журбенське	10	12	3,2	4	0,2	0,2	10Сз	71	0,30	2	21	20	130	IV	СРС	низова лісова пожежа	40	немає
Журбенське	10	13	1,9		1,9	1,9	10Сз+Бп	48	0,70	2	16	18	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	40	немає
Журбенське	13	8	9,8	2	0,9	0,9	10Сз	66	0,75	1	23	20	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	310	немає
Журбенське	13	17	1,3	1	0,9	0,9	9Сз1Ос+Бп	79	0,85	1А	28	40	520	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	280	немає
Журбенське	15	29	5,5	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	79	0,50	2	23	26	230	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Журбенське	15	31	7,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	71	0,70	1	22	24	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Журбенське	16	13	4	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,60	2	19	24	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Журбенське	16	21	1,2	1	0,9	0,9	10Сз	62	0,80	1	23	24	390	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	350	немає
Журбенське	17	3	10,7	2	0,9	0,9	8Сз2Бп	114	0,60	2	27	36	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	100	немає
Журбенське	17	4	2,4	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	75	0,60	1	26	30	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	130	немає
Журбенське	17	6	0,7		0,7	0,7	10Сз	114	0,60	1	30	38	420	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	120	немає
Журбенське	17	7	2,1	1	0,9	0,9	10Сз	119	0,40	2	28	42	250	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	90	немає
Журбенське	17	20	0,6		0,6	0,6	9Сз1Бп	84	0,70	1	27	28	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	140	немає
Журбенське	17	22	3,5	2	0,9	0,9	10Сз+Бп+Влч+Гз+Дз	55	0,70	1	21	20	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	110	немає
Журбенське	17	23	1,4	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,60	1	27	28	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	170	немає
Журбенське	17	24	0,4		0,4	0,4	10Сз	76	0,70	2	22	24	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	190	немає
Журбенське	18	11	0,9		0,9	0,9	10Сз	119	0,40	2	26	40	230	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	220	немає
Журбенське	30	24	2,7		2,7	2,7	6Сз3Бп1Влч	64	0,80	2	20	22	240	IV	СРС	низова лісова пожежа	140	немає
Журбенське	32	2	2,2	2	0,9	0,9	10Сз	81	0,60	1	24	26	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	70	немає
Журбенське	32	3	3,2	2	0,9	0,9	9Сз1Ос+Бп	89	0,60	2	25	32	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	80	немає
Журбенське	32	4	1,2	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	66	0,70	2	20	24	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	90	немає
Журбенське	42	32	2,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	66	0,75	2	20	22	300	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає
Журбенське	43	2	7,6	1	0,9	0,9	7Сз3Бп+Ос	70	0,70	1А	26	28	290	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає
Журбенське	43	20	1,9	1	0,9	0,9	7Сз3Бп	69	0,70	1	23	26	270	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	160	немає
Журбенське	44	5	2,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	61	0,85	2	19	22	320	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	230	немає
Журбенське	44	9	0,7		0,7	0,7	7Сз3Бп	74	0,60	1	25	28	260	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	220	немає
Журбенське	44	16	0,3		0,3	0,3	10Сз	64	0,80	1	22	24	370	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	240	немає
Журбенське	44	17	0,4		0,4	0,4	10Сз	64	0,75	1	24	24	390	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Разом СРС:					26,6	26,6												
Ігнатпільське	6	42	2,9	4	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,7	1	25	26	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ігнатпільське	11	25	3,2	3	1,4	1,4	10Сз+Бп	65	0,7	1	23	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ігнатпільське	12	19	7,0	5	3,4	3,4	10Сз+Бп	70	0,7	1	25	26	380	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ігнатпільське	12	20	1,0		1,0	1,0	9Сз1Бп	80	0,7	2	22	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	60	немає
Ігнатпільське	12	21	1,0		1,0	1,0	10Сз	85	0,8	1	27	32	480	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ігнатпільське	12	33	4,6	3	2,6	2,6	10Сз+Бп	68	0,7	2	21	22	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	150	немає
Ігнатпільське	16	19	5,5	4	2,8	2,8	9Сз1Бп	65	0,8	1	21	22	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	130	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ігнатпільське	16	21	4,7	4	2,2	2,2	10Сз	95	0,6	2	25	28	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ігнатпільське	16	25	1,6		1,6	1,6	10Сз+Бп	43	0,9	1А	19	14	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ігнатпільське	16	32	7,7		7,7	7,7	9Сз1Бп+Дз	32	0,8	3	9	12	100	IV	СРС	низова лісова пожежа	100	немає
Ігнатпільське	17	21	3,8	4	0,9	0,9	10Сз	78	0,7	2	23	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ігнатпільське	17	22	11,1	6	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,7	1	22	26	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Ігнатпільське	17	23	5,8	3	0,2	0,2	7Сз(70)3Сз(95)	70	0,6	1	23	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	280	немає
Ігнатпільське	17	28	4,6	3	0,9	0,9	7Сз2Бп1Ос	70	0,7	1	24	28	290	IV	СРС	низова лісова пожежа	80	немає
Ігнатпільське	21	46	1,7	2	0,8	0,8	10Сз+Бп	76	0,8	1	24	28	410	IV	СРС	низова лісова пожежа	200	немає
Разом СРС:					28,3	28,3												
Овруцьке	20	3	4,4	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	68	0,9	2	21	24	390	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	208	немає
Овруцьке	30	40	6,1	3	0,9	0,9	10Сз+Бп	64	0,7	1А	27	30	420	IV	СРС	низова лісова пожежа	153	немає
Овруцьке	32	15	6,6	1	0,5	0,5	10Сз	70	0,8	1А	28	32	500	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	310	немає
Овруцьке	39	5	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп	56	0,7	1А	23	24	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	244	немає
Овруцьке	44	6	2,8	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	80	0,9	1	26	32	480	IV	СРС	низова лісова пожежа	252	немає
Овруцьке	44	8	4,9	1	0,9	0,9	10Сз	91	0,8	1	28	36	500	IV	СРС	низова лісова пожежа	367	немає
Овруцьке	44	10	5,9	2	0,9	0,9	9Сз1Бп	61	0,8	1	21	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	217	немає
Овруцьке	44	12	2,4	1	0,9	0,9	6Сз4Бп	58	0,8	1	21	28	260	IV	СРС	низова лісова пожежа	173	немає
Овруцьке	44	20	1,4	1	0,9	0,9	5Сз5Бп	64	0,8	1	24	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	278	немає
Овруцьке	44	21	6,1	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	85	0,8	1	26	32	460	IV	СРС	низова лісова пожежа	241	немає
Овруцьке	46	31	11,5	2	0,9	0,9	8Сз2Бп+Ос	80	0,6	1А	28	36	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	151	немає
Разом СРС:					8,9	8,9												
Піщаницьке	13	30	1,0	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	85	0,4	1	25	28	200	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	100	немає
Піщаницьке	17	2	12,0	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	85	0,7	2	24	30	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Піщаницьке	17	17	1,8	1	0,9	0,9	10Сз	79	0,7	3	19	22	230	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	270	немає
Піщаницьке	21	39	9,0	3	0,9	0,9	10Сз	66	0,8	2	18	20	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	270	немає
Піщаницьке	21	64	0,3		0,3	0,3	Загибле насадження	85		1	25	28	130	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	170	немає
Піщаницьке	34	28	0,4		0,4	0,4	10Сз	66	0,60	2	20	24	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Піщаницьке	59	33	3,4	1	0,9	0,9	10Сз	80	0,70	1	27	30	420	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	180	немає
Піщаницьке	63	17	0,2		0,2	0,2	Загибле насадження	70		1	26	28	150	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Піщаницьке	65	2	5,2	1	0,9	0,9	9Сз1Бп	70	0,80	1А	26	30	440	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Піщаницьке	65	5	8,8	3	0,9	0,9	9Сз1Бп	81	0,70	1	27	32	420	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	220	немає
Піщаницьке	66	40	0,3		0,3	0,3	Загибле насадження	61		1А	25	28	180	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Піщаницьке	67	4	1,3	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	70	0,40	1	25	28	220	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Піщаницьке	67	10	2,6	1	0,9	0,9	10Сз	80	0,50	1	26	32	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	110	немає
Піщаницьке	67	16	0,2		0,2	0,2	Загибле насадження	84		1	28	32	160	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	150	немає
Піщаницьке	71	39	0,4		0,4	0,4	Загибле насадження	71		1А	25	30	180	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	70	немає
Разом СРС:					8,8	8,8												
Піщаницьке	65	26	2,0		2,0	2,0	6Сз4Бп	70	0,60	1А	26	30	270	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	60	немає
Піщаницьке	65	37	3,8		3,8	3,8	6Сз2Бп(75)2Бп(60)	75	0,70	1	26	32	280	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	50	немає
Піщаницьке	69	21	4,6		4,6	4,6	9Сз1Бп	80	0,60	1А	29	36	400	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	80	немає
Піщаницьке	72	7	29,6	1	10,0	10,0	9Сз1Бп+Дз	75	0,70	1	26	30	400	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	80	немає
Піщаницьке	72	7	29,6	2	10,0	10,0	9Сз1Бп+Дз	75	0,70	1	26	30	400	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	60	немає
Піщаницьке	72	7	29,6	3	5,0	5,0	9Сз1Бп+Дз	75	0,70	1	26	30	400	IV	СРВ	комплекс ст. шкідників	45	немає
Разом СРВ:					35,4	35,4												
Прилуцьке	36	6	8,1	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Ос	70	0,70	1	25	30	350	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	172	немає
Прилуцьке	37	36	1,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,70	1	26	32	400	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	213	немає
Прилуцьке	43	22	2,5	1	0,9	0,9	7Сз(70)3Сз(50)+Бп	70	0,60	1	25	32	310	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	216	немає
Прилуцьке	50	3	2,7	3	0,9	0,9	10Сз+Бп	80	0,60	1	26	30	340	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	151	немає
Прилуцьке	50	7	2,6	1	0,8	0,8	10Сз	75	0,60	1	23	26	290	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	200	немає
Прилуцьке	62	2	36,1	1	2,5	2,5	10Сз	69	0,70	1	24	28	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	300	немає
Прилуцьке	63	5	21,2	2	2,5	2,5	10Сз+Бп	70	0,70	1	24	32	360	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	276	немає
Прилуцьке	63	36	1,8		1,8	1,8	7Сз(90)3Сз(60)	90	0,50	2	25	30	280	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	166	немає
Прилуцьке	64	36	2,5		2,5	2,5	9Сз1Бп+Дз+Ос	80	0,70	1	25	30	350	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	182	немає
Прилуцьке	65	6	3,0	5	0,6	0,6	10Сз+Бп+Сб	64	0,30	1	22	24	140	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	267	немає
Прилуцьке	65	10	1,1	2	0,2	0,2	10Сз+Бп+Сб	64	0,30	1	22	24	140	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	250	немає
Прилуцьке	65	13	3,6	2	1,0	1,0	10Сз+Бп+Сб	64	0,50	1	23	24	240	IV	СРС	комплекс ст. шкідників	190	немає
Разом СРС:					15,5	15,5												
Ситовецьке	3	26	1,1	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,65	1	24	32	330	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає

Лісництво (у рочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Ситовецьке	3	33	0,5		0,5	0,5	9Сз1Бп	71	0,65	1	23	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Ситовецьке	4	40	1,2	1	0,9	0,9	6Сз(60)2Сз(85)2Бп	60	0,50	1	21	26	200	IV	СРС	низова лісова пожежа	210	немає
Ситовецьке	4	41	3,7	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	79	0,70	2	23	30	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	8	4	1,4		1,4	1,4	10Сз+Бп	100	0,30	1	27	36	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	8	9	1,5		1,5	1,5	10Сз+Бп	71	0,80	1	22	24	370	IV	СРС	низова лісова пожежа	220	немає
Ситовецьке	19	28	4,4	4	1,6	1,6	10Сз+Бп+Ос	60	0,75	1	22	26	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	370	немає
Ситовецьке	30	51	4,5	2	3,1	3,1	8Сз2Бп+Дз	70	0,75	1	23	28	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	160	немає
Ситовецьке	30	53	3,0		3,0	3,0	9Сз1Бп+Дз	59	0,80	1	20	24	300	IV	СРС	низова лісова пожежа	180	немає
Ситовецьке	31	2	1,2		1,2	1,2	7Сз2Бп1Дз	49	0,50	1	20	24	180	IV	СРС	низова лісова пожежа	120	немає
Ситовецьке	31	5	0,9		0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	71	0,75	1	24	28	390	IV	СРС	низова лісова пожежа	110	немає
Ситовецьке	31	6	8,0		8,0	8,0	10Сз+Дз+Бп	58	0,80	1	21	24	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	170	немає
Ситовецьке	31	9	8,5	1	8,3	8,3	8Сз2Бп+Дз+Ос	70	0,75	1	22	28	320	IV	СРС	низова лісова пожежа	300	немає
Ситовецьке	40	3	3,7	2	2,8	2,8	10Сз+Дз+Бп	71	0,75	1	22	28	340	IV	СРС	низова лісова пожежа	190	немає
Разом СРС:					35,0	35,0												
Всього по лісгоспу СРВ					35,4	35,4												
Всього по лісгоспу СРС					167,1	167,1												

Директор філії "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

А. Хамш

Руслан БОНДАРЧУК

13 січня 2022 року